

2024 年度
枣庄市卫生健康委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市卫生健康委职责：坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康枣庄建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、人才科、医政科、疾病预防控制科、卫生应急科、体制改革与宣传科、基层卫生健康科、人口家庭与妇幼健康科、综合监督与法规科、医养健康科、健康产业发展科、中医院发展管理科、机关基层党组织。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,820.41	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	88.37	八、社会保障和就业支出	39	149.09
	9		九、卫生健康支出	40	2,683.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,908.77	本年支出合计	58	2,908.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,908.77	总计	62	2,908.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,908.77	2,820.41					88.37
201	一般公共服务支出	4.80						4.80
20199	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80						4.80
205	教育支出	8.02	8.02					
20508	进修及培训	8.02	8.02					
2050803	培训支出	8.02	8.02					
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09					
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
20808	抚恤	55.14	55.14					
2080801	死亡抚恤	55.14	55.14					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	2,683.78	2,600.21					83.57
21001	卫生健康管理事务	853.10	833.21					19.89
2100101	行政运行	603.95	603.29					0.66
2100102	一般行政管理事务	219.83	219.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.31	10.08					19.23
21003	基层医疗卫生机构	185.22	185.22					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22	185.22					
21004	公共卫生	1,502.00	1,502.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00	1,500.00					
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41					
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02					
21099	其他卫生健康支出	101.03	37.35					63.68
2109999	其他卫生健康支出	101.03	37.35					63.68
221	住房保障支出	61.09	61.09					
22102	住房改革支出	61.09	61.09					
2210201	住房公积金	61.09	61.09					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 908. 77	902. 41	2, 006. 36			
201	一般公共服务支出	4. 80		4. 80			
20199	其他一般公共服务支出	4. 80		4. 80			
2019999	其他一般公共服务支出	4. 80		4. 80			
205	教育支出	8. 02	8. 02				
20508	进修及培训	8. 02	8. 02				
2050803	培训支出	8. 02	8. 02				
208	社会保障和就业支出	149. 09	149. 09				
20805	行政事业单位养老支出	93. 95	93. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 63	62. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 32	31. 32				
20808	抚恤	55. 14	55. 14				
2080801	死亡抚恤	55. 14	55. 14				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	2,683.78	684.22	1,999.56			
21001	卫生健康管理事务	853.10	604.43	248.66			
2100101	行政运行	603.95	603.95				
2100102	一般行政管理事务	219.83		219.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.31	0.48	28.83			
21003	基层医疗卫生机构	185.22		185.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22		185.22			
21004	公共卫生	1,502.00		1,502.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00		1,500.00			
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
21099	其他卫生健康支出	101.03	37.35	63.68			
2109999	其他卫生健康支出	101.03	37.35	63.68			
221	住房保障支出	61.09	61.09				
22102	住房改革支出	61.09	61.09				
2210201	住房公积金	61.09	61.09				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,820.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.02	8.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.09	149.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2,600.21	2,600.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.09	61.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,820.41	本年支出合计	59	2,820.41	2,820.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,820.41	总计	64	2,820.41	2,820.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,820.41	901.75	1,918.65
205	教育支出	8.02	8.02	
20508	进修及培训	8.02	8.02	
2050803	培训支出	8.02	8.02	
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
20808	抚恤	55.14	55.14	
2080801	死亡抚恤	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	2,600.21	683.56	1,916.65
21001	卫生健康管理事务	833.21	603.77	229.43
2100101	行政运行	603.29	603.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100102	一般行政管理事务	219.83		219.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.08	0.48	9.60
21003	基层医疗卫生机构	185.22		185.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	185.22		185.22
21004	公共卫生	1,502.00		1,502.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	1,500.00		1,500.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
21099	其他卫生健康支出	37.35	37.35	
2109999	其他卫生健康支出	37.35	37.35	
221	住房保障支出	61.09	61.09	
22102	住房改革支出	61.09	61.09	
2210201	住房公积金	61.09	61.09	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726.18	302	商品和服务支出	80.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.62	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.30	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.04	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
	人员经费合计	820.86	公用经费合计					80.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		1.11		1.11	0.93	2.04		1.11		1.11	0.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,908.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23,953.58 万元，下降 89.17%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)




二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,908.77 万元，其中：财政拨款收入 2,820.41 万元，占 96.96%；其他收入 88.37 万元，占 3.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,820.41 万元。与 2023 年度相比，减少 24,041.94 万元，下降 89.5%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。


6、其他收入 88.37 万元。与 2023 年度相比，增加 88.37 万元。主要是基层一线服务资金、名医补贴、查体费等资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,908.77 万元，其中：基本支出 902.41 万元，占 31.02%；项目支出 2,006.36 万元，占 68.98%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 902.41 万元。与 2023 年度相比，减少 121.51 万元，下降 11.87%。主要是人员减少导致基本支出下降。

2、项目支出 2,006.36 万元。与 2023 年度相比，减少 23,832.07 万元，下降 92.23%。主要是 2023 新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。


4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,820.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 24,041.94 万元,下降 89.5%。主要是新冠疫情防控工作转段后,用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排,收支相应减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.41 万元,占本年支出合计的 96.96%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8,936.67 万元,下降 76.01%。主要是新冠疫情防控工作转段后,用于新冠疫情防控的有关资金本年度不再安排,支出相应减少。


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.02 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 149.09 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 2,600.21 万元，占 92.19%；住房保障（类）支出 61.09 万元，占 2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,147.07 万元，支出决算为 2,820.41 万元，完成年初预算的 245.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了部分经费资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.65 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.83 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 654.01 万元，支出决算为 603.29 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分已完成项目实际使用资金少于年初预算。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 256.32 万元，支出决算为 219.83 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转档案库房改造项目资金 25.4 万元，其他差额为已完成项目实际使用资金少于年初预算。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中追加和下达了其他基层医疗卫生机构支出经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了基本公共卫生服务资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他公共卫生支出资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.69 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致支出下降。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他卫生健康支出资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.55 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 100.89%。与年初预算基本持平。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和下达了其他应急管理支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 901.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 820.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市卫生健康委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费和车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93

万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于卫健委机关公务接待费用支出，共计接待 30 批次、240 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 80.89 万元，比年初预算数减少 6.13 万元，下降 7.04%，主要原因是人员减少导致支出下降。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 242.74 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 49.2 万元、政府采购服务支出 192.54 万元。授予中小企业合同金额 125.24 万元，占政府采购支出总额的 51.59%，其中：授予小微企业合同金额 56.05 万元，占政府采购支出总额的 23.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.27%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 250.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生应急项目、基层名医津贴项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13.1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，14 个项目均已按照预算绩效目标要求完成。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目，招商引资项目等 14 个项目的绩效自评表。

1、计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核

项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 13.82 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查工作。

2、招商引资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。

3、预防接种异常反应市级补偿项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应市级补偿。

4、定向选调生生活补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付。

5、基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成国家基本公共卫生服

务项目督导考核。

6、基层名医津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级基层名医津贴按时发放完成。

7、卫生健康宣传项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年全市居民健康素养调查工作，我市居民健康素养水平为33.16%；对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等。

8、卫生应急项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市突发公共卫生事件应急培训。

9、档案库房改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.46分。全年预算数为50万元，执行数为47.28万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：已完成档案库房改造项目。

10、市医调委运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5万元，

执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成市医调委运转项目内容。

11、提升看病就医满意度项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升群众看病就医满意度。

12、人才培育、医护考项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 55.4 万元，执行数为 55.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工作顺利完成。

13、预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目内容。

14、单位运行经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 84.8 万元，执行数为 84.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施要求完成。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

卫生应急项目项目，绩效评价得分为 10 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）
其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```


xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>单位： 万元</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>单位运行经费项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    <w:t>分值</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>84.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>84.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>84.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```



```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>84.8</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>84.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>84.8</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:tc>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>保障机关正常运转</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>按照项目实施要求完成。</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>实际完成指标值</w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>(B)</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```



```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>单位运行经费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤84.8 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>84.8 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
        <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>服务办公人员数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥45 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>45 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>6</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>6</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```



```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>办公用品购买次数</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≥12 次</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>12 次</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>印刷次数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥12 次</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>12 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>3</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>


```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>差旅次数</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>≥1000 人次</w: t>
 </w: r>

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>1000 人次</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>3</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>差旅费用报销及时性</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>及时</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>


```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>时效指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>购买办公用品、印刷品及时性</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>及时</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```



```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>印刷品质量符合日常需求</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7.5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t></w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 </w: tr>
 <w: tr>
 <w: tblPrEx>
 <w: tblCellMar>
 <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
 <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
 </w: tblCellMar>
 </w: tblPrEx>
 <w: trPr>
 <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
 </w: trPr>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
 <w: vMerge w: val="continue"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>


```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="continue"/>

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>质量指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>购买办公用品质量合格率</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>=100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7.5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7.5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    </w:tc>
    </w:tr>
    <w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>保障职能工作开展</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>保障</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>保障</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>25</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>25</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
</w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>可持续影响</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>提升管理水平</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提升</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>5</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>

```



```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>满意度指标</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>办公人员满意度</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥98%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>98%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```



```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>

```

```

</w:tblPrEx>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="7"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
          </w:rPr>
          <w:t>100.00</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
    </w:p>
  </w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
  <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
  <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
  <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
  <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

    <pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <Template>Normal.dotm</Template>
        <Pages>2</Pages>
        <Words>88</Words>
        <Characters>508</Characters>
        <Lines>4</Lines>
        <Paragraphs>1</Paragraphs>
        <TotalTime>35</TotalTime>
        <ScaleCrop>>false</ScaleCrop>
        <LinksUpToDate>>false</LinksUpToDate>
        <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
        <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
        <DocSecurity>0</DocSecurity>
    </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
        <dc:creator>Administrator</dc:creator>
        <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
        <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
        <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
            <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
        </property>
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
            <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
        </property>
    </Properties>
    </pkg:xmlData>

```

```

</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
      <w:font w:name="Times New Roman">
        <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
      </w:font>

```

```

<w:font w:name="Symbol">
  <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
  <w:charset w:val="02"/>
  <w:family w:val="roman"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
<w:font w:name="Calibri">
  <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
  <w:charset w:val="00"/>
  <w:family w:val="swiss"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
      <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
      <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
      <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
      <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
    <w:compat>
      <w:spaceForUL/>
      <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
      <w:ulTrailSpace/>
      <w:doNotExpandShiftReturn/>
      <w:adjustLineHeightInTable/>
      <w:doNotSnapToGridInCell/>
      <w:useFELayout/>
      <w:useNormalStyleForList/>
      <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
      <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
      <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
      <w:doNotSuppressIndentation/>
      <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
    </w:compat>
  </w:settings>

```

```

<w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
<w:underlineTabInNumList/>
<w:displayHangulFixedWidth/>
<w:splitPgBreakAndParaMark/>
<w:doNotVertAlignCellWithSp/>
<w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
<w:doNotVertAlignInTxbx/>
<w:useAnsiKerningPairs/>
<w:cachedColBalance/>
<w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
</w:compat>
<w:docVars>
  <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
</w:docVars>
<w:rsids>
  <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
  <w:rsid w:val="00277377"/>
  <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
  <w:rsid w:val="006F6D66"/>
  <w:rsid w:val="00707728"/>
  <w:rsid w:val="00742B31"/>
  <w:rsid w:val="00B178E1"/>
  <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  <w:rsid w:val="04A7011A"/>
  <w:rsid w:val="050D686C"/>
  <w:rsid w:val="05A54A82"/>
  <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
  <w:rsid w:val="129E211B"/>
  <w:rsid w:val="15240661"/>
  <w:rsid w:val="17000BBA"/>
  <w:rsid w:val="17DB087C"/>
  <w:rsid w:val="18592C61"/>
  <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
  <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
  <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
  <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
  <w:rsid w:val="327442D1"/>
  <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
  <w:rsid w:val="36C86752"/>
  <w:rsid w:val="382A164D"/>
  <w:rsid w:val="38ED1130"/>
  <w:rsid w:val="3A45582C"/>
  <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
  <w:rsid w:val="3D23576C"/>
  <w:rsid w:val="49641A62"/>
  <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
  <w:rsid w:val="4B61106D"/>
  <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
  <w:rsid w:val="58936B31"/>
  <w:rsid w:val="58B00E75"/>
  <w:rsid w:val="598A550B"/>
  <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
  <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
  <w:rsid w:val="64081F75"/>
  <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
  <w:rsid w:val="68932395"/>
  <w:rsid w:val="6DC551D5"/>

```



```

        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>
        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>
        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
    </w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vm1"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
            </w:latentStyles>
        </w:styles>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>

```

<w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="line number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lSDException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lSDException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Grid 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

```

w:name="Dark List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>

```

```

        <w:u w:val="none"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
    <w:name w:val="页眉 Char"/>
    <w:link w:val="3"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
    <w:name w:val="页脚 Char"/>
    <w:link w:val="2"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>

```

```

    <a:srgbClr val="4BACC6"/>
  </a:accent5>
  <a:accent6>
    <a:srgbClr val="F79646"/>
  </a:accent6>
  <a:hlink>
    <a:srgbClr val="0000FF"/>
  </a:hlink>
  <a:folHlink>
    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>

```

```

<a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>

```

```

        <a:satMod val="130000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
<a:gs pos="80000">
    <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="93000"/>
        <a:satMod val="130000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
<a:gs pos="100000">
    <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="94000"/>
        <a:satMod val="135000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
<a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>

```

```

        </a:srgbClr>
        </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">

```



```

        <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="800000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="300000"/>
            <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
    </a:gs>
</a:gsLst>
<a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
</a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>档案库房改造项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>
</w:tr>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>50</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>50</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>47.28</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```



```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>94.56</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>9.46</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>50</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>50</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>47.28</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>-</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>94.56%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完成档案库房改造项目</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成档案库房改造</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>实际完成指标值</w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>(B)</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>


```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>人事档案库房改造资金</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤25 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>25 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>5.00</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```



```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>经济成本指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>

```

<w:t>财务档案库房改造资金</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≤25 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>22.280478 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>按照招标计划实际使用</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:pPr>
        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>产出指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>档案库房环境设备</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥6 台套</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>6 台套</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
</w:tc>

```

```

</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>智能密集架</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥50 立方米</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>50 立方米</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>3</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>

```

</w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>档案库房安全防范设备</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≥6 台套</w:t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>6 台套</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>

```



```

        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>数量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>档案库房消防设备</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥7 台套</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7 台套</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>3.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
        </w: tblCellMar>
    </w: tblPrEx>
    <w: trPr>
        <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
    </w: trPr>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>

```

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>辅助设备</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥3 个</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3个</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```



```

        <w:t>3</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>

```

```

        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>指</w: t>
    </w: r>
</w: p>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                </w: rPr>
                <w: t>标</w: t>
            </w: r>
        </w: p>
    </w: tc>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="983" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>按时完成档案库房改造</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>
</w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>质量指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>档案库房改造合格率（符合国家标准）</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>=100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```



```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升档案管理水平</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提升</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>可持续影响</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提升档案管理安全水平</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提升</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>15</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>满意度指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>工作人员满意度</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥90%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>工作人员满意度 95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>

```

```

</w:tblPrEx>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="7"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
          </w:rPr>
          <w:t>99.46</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
          </w:rPr>
          <w:t>
        </w:p>
      </w:tc>
    </w:tr>
  </w:tbl>
</w:p>
<w:sectPr>
  <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
  <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
  <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
  <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

    <pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <Template>Normal.dotm</Template>
        <Pages>2</Pages>
        <Words>88</Words>
        <Characters>508</Characters>
        <Lines>4</Lines>
        <Paragraphs>1</Paragraphs>
        <TotalTime>35</TotalTime>
        <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
        <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
        <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
        <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
        <DocSecurity>0</DocSecurity>
    </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
        <dc:creator>Administrator</dc:creator>
        <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
        <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
        <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
            <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
        </property>
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
            <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
        </property>
    </Properties>
    </pkg:xmlData>

```

```

</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
      <w:font w:name="Times New Roman">
        <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
      </w:font>

```



```

<w:font w:name="Symbol">
  <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
  <w:charset w:val="02"/>
  <w:family w:val="roman"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
<w:font w:name="Calibri">
  <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
  <w:charset w:val="00"/>
  <w:family w:val="swiss"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
      <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
      <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
      <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
      <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
    <w:compat>
      <w:spaceForUL/>
      <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
      <w:ulTrailSpace/>
      <w:doNotExpandShiftReturn/>
      <w:adjustLineHeightInTable/>
      <w:doNotSnapToGridInCell/>
      <w:useFELayout/>
      <w:useNormalStyleForList/>
      <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
      <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
      <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
      <w:doNotSuppressIndentation/>
      <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
    </w:compat>
  </w:settings>

```

```

<w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
<w:underlineTabInNumList/>
<w:displayHangulFixedWidth/>
<w:splitPgBreakAndParaMark/>
<w:doNotVertAlignCellWithSp/>
<w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
<w:doNotVertAlignInTxbx/>
<w:useAnsiKerningPairs/>
<w:cachedColBalance/>
<w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
</w:compat>
<w:docVars>
  <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
</w:docVars>
<w:rsids>
  <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
  <w:rsid w:val="00277377"/>
  <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
  <w:rsid w:val="006F6D66"/>
  <w:rsid w:val="00707728"/>
  <w:rsid w:val="00742B31"/>
  <w:rsid w:val="00B178E1"/>
  <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  <w:rsid w:val="04A7011A"/>
  <w:rsid w:val="050D686C"/>
  <w:rsid w:val="05A54A82"/>
  <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
  <w:rsid w:val="129E211B"/>
  <w:rsid w:val="15240661"/>
  <w:rsid w:val="17000BBA"/>
  <w:rsid w:val="17DB087C"/>
  <w:rsid w:val="18592C61"/>
  <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
  <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
  <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
  <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
  <w:rsid w:val="327442D1"/>
  <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
  <w:rsid w:val="36C86752"/>
  <w:rsid w:val="382A164D"/>
  <w:rsid w:val="38ED1130"/>
  <w:rsid w:val="3A45582C"/>
  <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
  <w:rsid w:val="3D23576C"/>
  <w:rsid w:val="49641A62"/>
  <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
  <w:rsid w:val="4B61106D"/>
  <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
  <w:rsid w:val="58936B31"/>
  <w:rsid w:val="58B00E75"/>
  <w:rsid w:val="598A550B"/>
  <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
  <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
  <w:rsid w:val="64081F75"/>
  <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
  <w:rsid w:val="68932395"/>
  <w:rsid w:val="6DC551D5"/>

```

```

        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>
        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>
        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
    </w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vm1"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
            </w:latentStyles>
        </w:styles>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>

```

<w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="line number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lSDException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lSDException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lSDException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Grid 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

```

w:name="Dark List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>

```

```

        <w:u w:val="none"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
    <w:name w:val="页眉 Char"/>
    <w:link w:val="3"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
    <w:name w:val="页脚 Char"/>
    <w:link w:val="2"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>

```

```

    <a:srgbClr val="4BACC6"/>
  </a:accent5>
  <a:accent6>
    <a:srgbClr val="F79646"/>
  </a:accent6>
  <a:hlink>
    <a:srgbClr val="0000FF"/>
  </a:hlink>
  <a:folHlink>
    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>

```

```

<a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>

```



```

        <a:satMod val="130000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
<a:gs pos="80000">
    <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="93000"/>
        <a:satMod val="130000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
<a:gs pos="100000">
    <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="94000"/>
        <a:satMod val="135000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
<a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>

```

```

        </a:srgbClr>
        </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
</a:effectStyle>
<a:effectStyle>
    <a:effectLst>
        <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
            <a:srgbClr val="000000">
                <a:alpha val="35000"/>
            </a:srgbClr>
        </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
    <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">

```

```

        <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="800000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="300000"/>
            <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
    </a:gs>
</a:gsLst>
<a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
</a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>定向选调生生活补助项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```



```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>执行率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>(B/A)</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>
</w:tr>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>4.8</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4.8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>4.8</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完成选调生生活补助经费拨付</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成 2024 年选调生生活补助经费拨付</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>实际完成指标值</w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>(B)</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```



```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>定向选调生生活补助经费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤4.8 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>4.8 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10.0</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```



```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>产出指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>领取补助人数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥2 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>2 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时发放补助</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>按时</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>按时</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="050100"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>定向选调生生活补助按标准发放率</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15.00</w:t>
    </w:r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>15</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>为定向选调生提供生活保障</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="left"/>
    </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>保障</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>保障</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```



```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>可持续影响</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提高生活水平</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>

 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>满意度指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>定向选调生满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥95%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```



```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成全年生活补助按时拨付，满意度为 100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>总分</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"

```

```

xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
  <Template>Normal.dotm</Template>
  <Pages>2</Pages>
  <Words>88</Words>
  <Characters>508</Characters>
  <Lines>4</Lines>
  <Paragraphs>1</Paragraphs>
  <TotalTime>35</TotalTime>
  <ScaleCrop>>false</ScaleCrop>
  <LinksUpToDate>>false</LinksUpToDate>
  <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
  <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
  <DocSecurity>0</DocSecurity>
</Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts

```

xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:font w:name="Times New Roman">
 <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
 <w:charset w:val="00"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="variable"/>
 <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
 w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="宋体">
 <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Wingdings">
 <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Arial">
 <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="swiss"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="黑体">
 <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Courier New">
 <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="modern"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Symbol">
 <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"


```

w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Calibri">
    <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
    <w:charset w:val="00"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
      <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
      <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
      <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
      <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
      <w:compat>
        <w:spaceForUL/>
        <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
        <w:ulTrailSpace/>
        <w:doNotExpandShiftReturn/>
        <w:adjustLineHeightInTable/>
        <w:doNotSnapToGridInCell/>
        <w:useFELayout/>
        <w:useNormalStyleForList/>
        <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
        <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
        <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
        <w:doNotSuppressIndentation/>
        <w:doNotAutoFitConstrainedTables/>
        <w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
        <w:underlineTabInNumList/>
        <w:displayHangulFixedWidth/>
        <w:splitPgBreakAndParaMark/>
        <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
        <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>

```

```

        <w:doNotVertAlignInTxbx/>
        <w:useAnsiKerningPairs/>
        <w:cachedColBalance/>
        <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
    </w:compat>
    <w:docVars>
        <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaNmQ0YWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
    </w:docVars>
    <w:rsids>
        <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
        <w:rsid w:val="00277377"/>
        <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
        <w:rsid w:val="006F6D66"/>
        <w:rsid w:val="00707728"/>
        <w:rsid w:val="00742B31"/>
        <w:rsid w:val="00B178E1"/>
        <w:rsid w:val="00FE3234"/>
        <w:rsid w:val="04A7011A"/>
        <w:rsid w:val="050D686C"/>
        <w:rsid w:val="05A54A82"/>
        <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
        <w:rsid w:val="129E211B"/>
        <w:rsid w:val="15240661"/>
        <w:rsid w:val="17000BBA"/>
        <w:rsid w:val="17DB087C"/>
        <w:rsid w:val="18592C61"/>
        <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
        <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
        <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
        <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
        <w:rsid w:val="327442D1"/>
        <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
        <w:rsid w:val="36C86752"/>
        <w:rsid w:val="382A164D"/>
        <w:rsid w:val="38ED1130"/>
        <w:rsid w:val="3A45582C"/>
        <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
        <w:rsid w:val="3D23576C"/>
        <w:rsid w:val="49641A62"/>
        <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
        <w:rsid w:val="4B61106D"/>
        <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
        <w:rsid w:val="58936B31"/>
        <w:rsid w:val="58B00E75"/>
        <w:rsid w:val="598A550B"/>
        <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
        <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
        <w:rsid w:val="64081F75"/>
        <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
        <w:rsid w:val="68932395"/>
        <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>

```

```

        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>
        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperLink="hyper link"
w:followedHyperLink="followedHyper link"/>
    </w:settings>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
            </w:latentStyles>
        </w:styles>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"

```

w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>

```

```

<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:pBdr>
    <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
  </w:pBdr>
  <w:tabs>
    <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
    <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
  </w:tabs>
  <w:snapToGrid w:val="0"/>
  <w:jc w:val="center"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>

```

```

<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:rPr>
  <w:kern w:val="2"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <pkg:xmlData>
    <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
      <a:themeElements>
        <a:clrScheme name="Office">
          <a:dk1>
            <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
          </a:dk1>
          <a:lt1>
            <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
          </a:lt1>
          <a:dk2>
            <a:srgbClr val="1F497D"/>
          </a:dk2>
          <a:lt2>
            <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
          </a:lt2>
          <a:accent1>
            <a:srgbClr val="4F81BD"/>
          </a:accent1>
          <a:accent2>
            <a:srgbClr val="C0504D"/>
          </a:accent2>
          <a:accent3>
            <a:srgbClr val="9BBB59"/>
          </a:accent3>
          <a:accent4>
            <a:srgbClr val="8064A2"/>
          </a:accent4>
          <a:accent5>
            <a:srgbClr val="4BACC6"/>
          </a:accent5>
          <a:accent6>
            <a:srgbClr val="F79646"/>
          </a:accent6>
          <a:hlink>

```

```

    <a:srgbClr val="0000FF"/>
  </a:hlink>
  <a:folHlink>
    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  </a:minorFont>
</a:fontScheme>

```

```

<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>

```



```

        <a:satMod val="130000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="94000"/>
        <a:satMod val="135000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
  <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="95000"/>
        <a:satMod val="105000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>
      <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
        <a:srgbClr val="000000">
          <a:alpha val="38000"/>
        </a:srgbClr>
      </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
  </a:effectStyle>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>
      <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
        <a:srgbClr val="000000">
          <a:alpha val="35000"/>
        </a:srgbClr>
      </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
  </a:effectStyle>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>

```

```

    <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
    <a:srgbClr val="000000">
    <a:alpha val="35000"/>
    </a:srgbClr>
    </a:outerShdw>
  </a:effectLst>
  <a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
    <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
    <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
  </a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
  <a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
  </a:solidFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="40000"/>
        <a:satMod val="350000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="40000">
        <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="45000"/>
        <a:satMod val="350000"/>
        <a:shade val="99000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="20000"/>
        <a:satMod val="255000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="80000"/>
        <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">

```

```

        <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="30000"/>
            <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
    </a:gs>
</a:gsLst>
<a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
</a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>单位： 万元</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:tbl>
    <w:tblPr>
        <w:tblStyle w:val="4"/>
        <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
        <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
        <w:tblLayout w:type="fixed"/>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPr>
    <w:tblGrid>
        <w:gridCol w:w="975"/>
        <w:gridCol w:w="983"/>
        <w:gridCol w:w="960"/>
        <w:gridCol w:w="1335"/>
        <w:gridCol w:w="375"/>
        <w:gridCol w:w="915"/>
        <w:gridCol w:w="1125"/>
        <w:gridCol w:w="66"/>
        <w:gridCol w:w="969"/>
        <w:gridCol w:w="90"/>
        <w:gridCol w:w="900"/>
        <w:gridCol w:w="153"/>
        <w:gridCol w:w="942"/>
    </w:tblGrid>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
            </w:tcPr>
        </w:tc>
    </w:tr>
</w:tbl>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>基本公共卫生服务项目督导考核、专项奖励经费</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>主管部门</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```



```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>(B/A)</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>
</w:tr>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
        </w:r>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>国家基本公共卫生服务项目督导考核</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>实际完成指标值</w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>(B)</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```



```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>对基本公卫项目进行绩效评价资金</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤7 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>7 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```



```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>国家基本公共卫生服务项目市级绩效评价次数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥1次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>1 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时完成绩效评价</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>按时</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>按时</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="050100"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>基本公共卫生服务项目水平和质量</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>良</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>优</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>8</w:t>
</w:r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>8</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>项目完成优秀</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>基本公卫服务项目实施质量</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>良</w: t>
 </w: r>

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>优</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```



```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>7</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>项目完成优秀</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            
```

<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>
        <w: t>指</w: t>
    </w: r>
</w: p>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>标</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="983" w: type="dxa"/>
        <w: vMerge w: val="restart"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>

<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>效益指标</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="960" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="050100"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>

```

```

        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>是否缩小城乡居民公共卫生差距</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>是</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>10</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      </w:pPr>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:p>
  </w:tr>

```

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提升基本公卫服务项目实施效果</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```

```

        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>

```

```

        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>指</w: t>
    </w: r>
</w: p>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                </w: rPr>
                <w: t>标</w: t>
            </w: r>
        </w: p>
    </w: tc>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="983" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>可持续影响</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提高基本公共卫生服务水平</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>满意度指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>

```



```

        <w:t>群众对象满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥90%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>满意度指标因人而异</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>总分</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
                <w:gridSpan w:val="2"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
                <w:noWrap w:val="0"/>
                <w:vAlign w:val="top"/>
            </w:tcPr>
            <w:p>
                <w:pPr>
                    <w:widowControl/>
                    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                    <w:jc w:val="left"/>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                        <w:color w:val="000000"/>
                        <w:kern w:val="0"/>
                        <w:sz w:val="18"/>
                        <w:szCs w:val="18"/>
                        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                    </w:rPr>
                </w:pPr>
            </w:p>
        </w:tc>
    </w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>

```

```

        <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
        <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
        <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
        <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
        <DocSecurity>0</DocSecurity>
    </Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
            <dc:creator>Administrator</dc:creator>
            <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
            <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
            <cp:revision>2</cp:revision>
        </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
                <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
            </property>
            <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
                <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
            </property>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
            <w:font w:name="Times New Roman">
                <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
                <w:charset w:val="00"/>
            </w:font>
        </w:fonts>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```



```

        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Symbol">
        <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Calibri">
        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"

```

```

w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
      <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
      <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
      <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
      <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
      <w:compat>
        <w:spaceForUL/>
        <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
        <w:ulTrailSpace/>
        <w:doNotExpandShiftReturn/>
        <w:adjustLineHeightInTable/>
        <w:doNotSnapToGridInCell/>
        <w:useFELayout/>
        <w:useNormalStyleForList/>
        <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
        <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
        <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
        <w:doNotSuppressIndentation/>
        <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
        <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
        <w:underlineTabInNumList/>
        <w:displayHangulFixedWidth/>
        <w:splitPgBreakAndParaMark/>
        <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
        <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
        <w:doNotVertAlignInTxbx/>
        <w:useAnsiKerningPairs/>
        <w:cachedColBalance/>
        <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
      </w:compat>
      <w:docVars>
        <w:docVar w:name="commondata"

```

w:val="eyJoZGlkIjoInMq0YWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
 </w:docVars>
 <w:rsids>
 <w:rsidRoot w:val="00172A27" />
 <w:rsid w:val="00277377" />
 <w:rsid w:val="005E1A6C" />
 <w:rsid w:val="006F6D66" />
 <w:rsid w:val="00707728" />
 <w:rsid w:val="00742B31" />
 <w:rsid w:val="00B178E1" />
 <w:rsid w:val="00FE3234" />
 <w:rsid w:val="04A7011A" />
 <w:rsid w:val="050D686C" />
 <w:rsid w:val="05A54A82" />
 <w:rsid w:val="0A2A2251" />
 <w:rsid w:val="129E211B" />
 <w:rsid w:val="15240661" />
 <w:rsid w:val="17000BBA" />
 <w:rsid w:val="17DB087C" />
 <w:rsid w:val="18592C61" />
 <w:rsid w:val="1E402CA8" />
 <w:rsid w:val="1F6132DC" />
 <w:rsid w:val="20CE2C87" />
 <w:rsid w:val="297B2DE6" />
 <w:rsid w:val="327442D1" />
 <w:rsid w:val="357F3E7C" />
 <w:rsid w:val="36C86752" />
 <w:rsid w:val="382A164D" />
 <w:rsid w:val="38ED1130" />
 <w:rsid w:val="3A45582C" />
 <w:rsid w:val="3B507EEB" />
 <w:rsid w:val="3D23576C" />
 <w:rsid w:val="49641A62" />
 <w:rsid w:val="4B5F229B" />
 <w:rsid w:val="4B61106D" />
 <w:rsid w:val="4EC03B6E" />
 <w:rsid w:val="58936B31" />
 <w:rsid w:val="58B00E75" />
 <w:rsid w:val="598A550B" />
 <w:rsid w:val="5C4E46A0" />
 <w:rsid w:val="5F9B1ABC" />
 <w:rsid w:val="64081F75" />
 <w:rsid w:val="660E7A5E" />
 <w:rsid w:val="68932395" />
 <w:rsid w:val="6DC551D5" />
 <w:rsid w:val="6F6B6320" />
 <w:rsid w:val="74BC6CA4" />
 </w:rsids>
 <m:mathPr>
 <m:brkBin m:val="before" />
 <m:brkBinSub m:val="--" />
 <m:smallFrac m:val="0" />
 <m:dispDef />
 <m:lMargin m:val="0" />
 <m:rMargin m:val="0" />
 <m:defJc m:val="centerGroup" />
 <m:wrapIndent m:val="1440" />
 <m:intLim m:val="subSup" />
 <m:naryLim m:val="undOvr" />
 </m:mathPr>

```

</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperLink="hyperLink"
w:followedHyperLink="followedHyperLink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
<pkg:xmlData>
<w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
<w:docDefaults>
<w:rPrDefault>
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
</w:rPr>
</w:rPrDefault>
<w:pPrDefault/>
</w:docDefaults>
<w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>

```

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>

```

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"

```

w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Document Map"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Plain Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
<w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation subject"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"

w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 5"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
    </w:latentStyles>
    <w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
        <w:name w:val="Normal"/>
        <w:qFormat/>
        <w:uiPriority w:val="0"/>
        <w:pPr>
            <w:widowControl w:val="0"/>

```

```

        <w:jc w:val="both"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="21"/>
        <w:szCs w:val="22"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
    <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
    <w:unhideWhenUsed/>
    <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
    <w:name w:val="Normal Table"/>
    <w:unhideWhenUsed/>
    <w:uiPriority w:val="99"/>
    <w:tblPr>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
    <w:name w:val="footer"/>
    <w:basedOn w:val="1"/>
    <w:link w:val="9"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:pPr>
        <w:tabs>
            <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
            <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
        </w:tabs>
        <w:snapToGrid w:val="0"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
    <w:name w:val="header"/>
    <w:basedOn w:val="1"/>
    <w:link w:val="8"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:pPr>
        <w:pBdr>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
        </w:pBdr>
        <w:tabs>
            <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>

```

```

        <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
    <w:name w:val="Table Paragraph"/>
    <w:basedOn w:val="1"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:pPr>
        <w:keepNext w:val="0"/>
        <w:keepLines w:val="0"/>
        <w:widowControl w:val="0"/>
        <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
        <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
        <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
        <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
        <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="22"/>
        <w:szCs w:val="22"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
    <w:name w:val="font01"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:sz w:val="22"/>
        <w:szCs w:val="22"/>
        <w:u w:val="none"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
    <w:name w:val="页眉 Char"/>
    <w:link w:val="3"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>

```

```

<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <pkg:xmlData>
    <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
      <a:themeElements>
        <a:clrScheme name="Office">
          <a:dk1>
            <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
          </a:dk1>
          <a:lt1>
            <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
          </a:lt1>
          <a:dk2>
            <a:srgbClr val="1F497D"/>
          </a:dk2>
          <a:lt2>
            <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
          </a:lt2>
          <a:accent1>
            <a:srgbClr val="4F81BD"/>
          </a:accent1>
          <a:accent2>
            <a:srgbClr val="C0504D"/>
          </a:accent2>
          <a:accent3>
            <a:srgbClr val="9BBB59"/>
          </a:accent3>
          <a:accent4>
            <a:srgbClr val="8064A2"/>
          </a:accent4>
          <a:accent5>
            <a:srgbClr val="4BACC6"/>
          </a:accent5>
          <a:accent6>
            <a:srgbClr val="F79646"/>
          </a:accent6>
          <a:hlink>
            <a:srgbClr val="0000FF"/>
          </a:hlink>
          <a:folHlink>
            <a:srgbClr val="800080"/>
          </a:folHlink>
        </a:clrScheme>
        <a:fontScheme name="Office">
          <a:majorFont>

```

```

<a:latin typeface="Cambria"/>
<a:ea typeface=""/>
<a:cs typeface=""/>
<a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
<a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
<a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
<a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
<a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>

```



```

<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="94000"/>
            <a:satMod val="135000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>

```

```

        </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
</a:scene3d>

```

```

        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="80000"/>
                    <a:satMod val="300000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="30000"/>
                    <a:satMod val="200000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>

```

```
        </a:path>
      </a:gradFill>
    </a:bgFillStyleLst>
  </a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>基层名医津贴</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    <w:t>分值</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>

```



```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>9.6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>9.6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>9.6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
        </w:r>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>9.6</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>9.6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>9.6</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            </w:pPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>市级基层名医津贴按时发放完成</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>实际完成指标值</w:t>
 </w:r>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(B)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```



```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>基层名医津贴资金</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤9.6 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>9.6 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10.00</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>基层名医人数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥16 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>16 人</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时发放基层名医津贴</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>按时</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>按时</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```



```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>基层名医津贴发放率</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>15</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="000000"/>
<w: kern w: val="0"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
<w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="050100"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
</w: rPr>
<w: t>促进基层名医及所在机构的示范带头作用</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
<w: tcPr>
<w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
<w: tcBorders>
<w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
<w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
<w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
<w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
</w: tcBorders>
<w: noWrap w: val="0"/>
<w: vAlign w: val="top"/>
</w: tcPr>
<w: p>
<w: pPr>
<w: widowControl/>
<w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
<w: jc w: val="left"/>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="000000"/>
<w: kern w: val="0"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
<w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="050100"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
</w: rPr>
<w: t>促进</w: t>
</w: r>


```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>促进</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>可持续影响</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提高基层医疗卫生服务能力</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```



```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>满意度指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>基层名医满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥90%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>满意度指标因人而异</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>总分</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"

```

```

xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
  <Template>Normal.dotm</Template>
  <Pages>2</Pages>
  <Words>88</Words>
  <Characters>508</Characters>
  <Lines>4</Lines>
  <Paragraphs>1</Paragraphs>
  <TotalTime>35</TotalTime>
  <ScaleCrop>>false</ScaleCrop>
  <LinksUpToDate>>false</LinksUpToDate>
  <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
  <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
  <DocSecurity>0</DocSecurity>
</Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts

```


xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:font w:name="Times New Roman">
 <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
 <w:charset w:val="00"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="variable"/>
 <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
 w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="宋体">
 <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Wingdings">
 <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Arial">
 <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="swiss"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="黑体">
 <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Courier New">
 <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="modern"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Symbol">
 <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"

```

w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Calibri">
    <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
    <w:charset w:val="00"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
      <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
      <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
      <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
      <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
      <w:compat>
        <w:spaceForUL/>
        <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
        <w:ulTrailSpace/>
        <w:doNotExpandShiftReturn/>
        <w:adjustLineHeightInTable/>
        <w:doNotSnapToGridInCell/>
        <w:useFELayout/>
        <w:useNormalStyleForList/>
        <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
        <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
        <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
        <w:doNotSuppressIndentation/>
        <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
        <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
        <w:underlineTabInNumList/>
        <w:displayHangulFixedWidth/>
        <w:splitPgBreakAndParaMark/>
        <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
        <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>

```

```

        <w:doNotVertAlignInTxbx/>
        <w:useAnsiKerningPairs/>
        <w:cachedColBalance/>
        <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
    </w:compat>
    <w:docVars>
        <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZHM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
    </w:docVars>
    <w:rsids>
        <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
        <w:rsid w:val="00277377"/>
        <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
        <w:rsid w:val="006F6D66"/>
        <w:rsid w:val="00707728"/>
        <w:rsid w:val="00742B31"/>
        <w:rsid w:val="00B178E1"/>
        <w:rsid w:val="00FE3234"/>
        <w:rsid w:val="04A7011A"/>
        <w:rsid w:val="050D686C"/>
        <w:rsid w:val="05A54A82"/>
        <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
        <w:rsid w:val="129E211B"/>
        <w:rsid w:val="15240661"/>
        <w:rsid w:val="17000BBA"/>
        <w:rsid w:val="17DB087C"/>
        <w:rsid w:val="18592C61"/>
        <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
        <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
        <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
        <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
        <w:rsid w:val="327442D1"/>
        <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
        <w:rsid w:val="36C86752"/>
        <w:rsid w:val="382A164D"/>
        <w:rsid w:val="38ED1130"/>
        <w:rsid w:val="3A45582C"/>
        <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
        <w:rsid w:val="3D23576C"/>
        <w:rsid w:val="49641A62"/>
        <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
        <w:rsid w:val="4B61106D"/>
        <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
        <w:rsid w:val="58936B31"/>
        <w:rsid w:val="58B00E75"/>
        <w:rsid w:val="598A550B"/>
        <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
        <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
        <w:rsid w:val="64081F75"/>
        <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
        <w:rsid w:val="68932395"/>
        <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>

```

```

        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>
        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperLink="hyperLink"
w:followedHyperLink="followedHyperLink"/>
    </w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation text"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="header"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footer"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index heading"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of figures"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope return"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="line number"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```


w:name="Table List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"

```

w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>

```

```

<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:pBdr>
    <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
  </w:pBdr>
  <w:tabs>
    <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
    <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
  </w:tabs>
  <w:snapToGrid w:val="0"/>
  <w:jc w:val="center"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>

```

```

<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:rPr>
  <w:kern w:val="2"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <pkg:xmlData>
    <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
      <a:themeElements>
        <a:clrScheme name="Office">
          <a:dk1>
            <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
          </a:dk1>
          <a:lt1>
            <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
          </a:lt1>
          <a:dk2>
            <a:srgbClr val="1F497D"/>
          </a:dk2>
          <a:lt2>
            <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
          </a:lt2>
          <a:accent1>
            <a:srgbClr val="4F81BD"/>
          </a:accent1>
          <a:accent2>
            <a:srgbClr val="C0504D"/>
          </a:accent2>
          <a:accent3>
            <a:srgbClr val="9BBB59"/>
          </a:accent3>
          <a:accent4>
            <a:srgbClr val="8064A2"/>
          </a:accent4>
          <a:accent5>
            <a:srgbClr val="4BACC6"/>
          </a:accent5>
          <a:accent6>
            <a:srgbClr val="F79646"/>
          </a:accent6>
          <a:hlink>

```

```

    <a:srgbClr val="0000FF"/>
  </a:hlink>
  <a:folHlink>
    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  </a:minorFont>
</a:fontScheme>

```



```

<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>

```

```

        <a:satMod val="130000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="94000"/>
        <a:satMod val="135000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
  <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="95000"/>
        <a:satMod val="105000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>
      <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
        <a:srgbClr val="000000">
          <a:alpha val="38000"/>
        </a:srgbClr>
      </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
  </a:effectStyle>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>
      <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
        <a:srgbClr val="000000">
          <a:alpha val="35000"/>
        </a:srgbClr>
      </a:outerShdw>
    </a:effectLst>
  </a:effectStyle>
</a:effectStyle>
  <a:effectLst>

```

```

    <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
    <a:srgbClr val="000000">
    <a:alpha val="35000"/>
    </a:srgbClr>
    </a:outerShdw>
</a:effectLst>
<a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
    <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
    <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
</a:scene3d>
<a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
</a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
<a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
</a:solidFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
    <a:gs pos="0">
    <a:schemeClr val="phClr">
    <a:tint val="40000"/>
    <a:satMod val="350000"/>
    </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="40000">
    <a:schemeClr val="phClr">
    <a:tint val="45000"/>
    <a:satMod val="350000"/>
    <a:shade val="99000"/>
    </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
    <a:schemeClr val="phClr">
    <a:shade val="20000"/>
    <a:satMod val="255000"/>
    </a:schemeClr>
    </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
    <a:gs pos="0">
    <a:schemeClr val="phClr">
    <a:tint val="80000"/>
    <a:satMod val="300000"/>
    </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">

```

```
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="30000"/>
          <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>单位： 万元</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:tbl>
    <w:tblPr>
        <w:tblStyle w:val="4"/>
        <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
        <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
        <w:tblLayout w:type="fixed"/>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPr>
    <w:tblGrid>
        <w:gridCol w:w="975"/>
        <w:gridCol w:w="983"/>
        <w:gridCol w:w="960"/>
        <w:gridCol w:w="1335"/>
        <w:gridCol w:w="375"/>
        <w:gridCol w:w="915"/>
        <w:gridCol w:w="1125"/>
        <w:gridCol w:w="66"/>
        <w:gridCol w:w="969"/>
        <w:gridCol w:w="90"/>
        <w:gridCol w:w="900"/>
        <w:gridCol w:w="153"/>
        <w:gridCol w:w="942"/>
    </w:tblGrid>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
            </w:tcPr>
        </w:tc>
    </w:tr>
</w:tbl>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>
</w:tr>

```



```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>13.82</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>13.82</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>13.82</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>13.82</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>13.82</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>13.82</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>组织开展计生特殊家庭春节走访慰问工作，做好计生特殊家庭扶助关怀工作。<
/w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>对 900 余户特殊家庭进行走访慰问，迎接人口与计划生育目标管理责任制督查
 工作。</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 </w:tr>
 <w:tr>
 <w:tblPrEx>
 <w:tblCellMar>
 <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
 <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
 </w:tblCellMar>
 </w:tblPrEx>
 <w:trPr>
 <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
 </w:trPr>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>一级指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>二级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>三级指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:pStyle w:val="6"/>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:before="128" w:beforeAutospacing="0" w:line="213"
 w:lineRule="exact"/>
 <w:ind w:right="53"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年度指标值（A）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>分值</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>度</w:t>
    </w:r>
  </w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>成本指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>计生特殊家庭走访慰问金、责任制督导考核</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≤13.82 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>13.82 万元</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```



```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

<w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>产出指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>数量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标责任制考核次数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥1次</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1 次</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>8.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>计生特殊家庭数量</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥900 户</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>900 户</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>7</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="left"/>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>计划生育目标责任制督导考核按时开展</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>按时</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>时效指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>计生特殊家庭节日走访慰问金发放及时率</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>=100%</w:t>


```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>考核合规率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```



```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥90%</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>8.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
    <w:t>8</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>考核合规率 100%</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
        </w: tblCellMar>
    </w: tblPrEx>
    <w: trPr>
        <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
    </w: trPr>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: nowrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>

```

<w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>计生特殊家庭节日走访慰问金发放率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>

```

```

<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效益指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```



```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提高家庭发展能力</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>提高</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>提高</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>15.00</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>可持续影响</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>促进社会和谐稳定</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>促进</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>促进</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

<w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```



```

        </w:rPr>
        <w:t>满意度指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>群众满意度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥90%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>群众满意度 100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>总分</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>

```



```

        <w:p/>
        <w:sectPr>
            <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
            <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
            <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
            <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
        </w:sectPr>
    </w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
            <dc:creator>Administrator</dc:creator>
            <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
            <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
            <cp:revision>2</cp:revision>
        </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties

```

```

xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
  <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KS0ProductBuildVer">
    <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
  </property>
  <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
    <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
  </property>
</Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
      <w:font w:name="Times New Roman">
        <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>

```

```

        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Symbol">
        <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Calibri">
        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:zoom w:percent="100"/>
            <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
            <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
            <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
            <w:defaultTabStop w:val="420"/>
            <w:hyphenationZone w:val="360"/>
            <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
            <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
            <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
            <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
            <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
            <w:compat>
                <w:spaceForUL/>

```

```

<w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
<w:ulTrailSpace/>
<w:doNotExpandShiftReturn/>
<w:adjustLineHeightInTable/>
<w:doNotSnapToGridInCell/>
<w:useFELayout/>
<w:useNormalStyleForList/>
<w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
<w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
<w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
<w:doNotSuppressIndentation/>
<w:doNotAutofitConstrainedTables/>
<w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
<w:underlineTabInNumList/>
<w:displayHangulFixedWidth/>
<w:splitPgBreakAndParaMark/>
<w:doNotVertAlignCellWithSp/>
<w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
<w:doNotVertAlignInTxbx/>
<w:useAnsiKerningPairs/>
<w:cachedColBalance/>
<w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
</w:compat>
<w:docVars>
  <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWoiNmQ0YWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
</w:docVars>
<w:rsids>
  <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
  <w:rsid w:val="00277377"/>
  <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
  <w:rsid w:val="006F6D66"/>
  <w:rsid w:val="00707728"/>
  <w:rsid w:val="00742B31"/>
  <w:rsid w:val="00B178E1"/>
  <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  <w:rsid w:val="04A7011A"/>
  <w:rsid w:val="050D686C"/>
  <w:rsid w:val="05A54A82"/>
  <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
  <w:rsid w:val="129E211B"/>
  <w:rsid w:val="15240661"/>
  <w:rsid w:val="17000BBA"/>
  <w:rsid w:val="17DB087C"/>
  <w:rsid w:val="18592C61"/>
  <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
  <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
  <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
  <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
  <w:rsid w:val="327442D1"/>
  <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
  <w:rsid w:val="36C86752"/>
  <w:rsid w:val="382A164D"/>
  <w:rsid w:val="38ED1130"/>
  <w:rsid w:val="3A45582C"/>
  <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
  <w:rsid w:val="3D23576C"/>
  <w:rsid w:val="49641A62"/>

```

```

        <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
        <w:rsid w:val="4B61106D"/>
        <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
        <w:rsid w:val="58936B31"/>
        <w:rsid w:val="58B00E75"/>
        <w:rsid w:val="598A550B"/>
        <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
        <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
        <w:rsid w:val="64081F75"/>
        <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
        <w:rsid w:val="68932395"/>
        <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>
        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>
        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperLink="hyper link"
w:followedHyperLink="followedHyper link"/>
    </w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>

```

```

        <w:pPrDefault/>
    </w:docDefaults>
    <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"

```

w:semiHidden="0" w:name="header"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>


```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"

w:name="Light List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"

```

w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>

```

```

<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:tabs>
    <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
    <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
  </w:tabs>
  <w:snapToGrid w:val="0"/>
  <w:jc w:val="left"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
    <w:name w:val="font01"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:sz w:val="22"/>
        <w:szCs w:val="22"/>
        <w:u w:val="none"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
    <w:name w:val="页眉 Char"/>
    <w:link w:val="3"/>
    <w:qFormat/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
    <w:name w:val="页脚 Char"/>
    <w:link w:val="2"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>

```



```

    <a:srgbClr val="4F81BD"/>
  </a:accent1>
  <a:accent2>
    <a:srgbClr val="C0504D"/>
  </a:accent2>
  <a:accent3>
    <a:srgbClr val="9BBB59"/>
  </a:accent3>
  <a:accent4>
    <a:srgbClr val="8064A2"/>
  </a:accent4>
  <a:accent5>
    <a:srgbClr val="4BACC6"/>
  </a:accent5>
  <a:accent6>
    <a:srgbClr val="F79646"/>
  </a:accent6>
  <a:hlink>
    <a:srgbClr val="0000FF"/>
  </a:hlink>
  <a:folHlink>
    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>

```

```

</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="M S 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
  <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>

```

```

        <a:satMod val="350000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
  <a:gsLst>
    <a:gs pos="0">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="51000"/>
        <a:satMod val="130000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="80000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="93000"/>
        <a:satMod val="130000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="94000"/>
        <a:satMod val="135000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
  <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="95000"/>
        <a:satMod val="105000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
  <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
  </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
  <a:effectStyle>
    <a:effectLst>
      <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
      <a:srgbClr val="000000">

```

```

        <a:alpha val="38000"/>
      </a:srgbClr>
    </a:outerShdw>
  </a:effectLst>
</a:effectStyle>
<a:effectStyle>
  <a:effectLst>
    <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
      <a:srgbClr val="000000">
        <a:alpha val="35000"/>
      </a:srgbClr>
    </a:outerShdw>
  </a:effectLst>
</a:effectStyle>
<a:effectStyle>
  <a:effectLst>
    <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
      <a:srgbClr val="000000">
        <a:alpha val="35000"/>
      </a:srgbClr>
    </a:outerShdw>
  </a:effectLst>
  <a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
      <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
      <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
  </a:scene3d>
  <a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
  </a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
  <a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
  </a:solidFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="40000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="40000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="45000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
          <a:shade val="99000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="20000"/>

```

```

        <a:satMod val="255000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
  </a:path>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
  <a:gsLst>
    <a:gs pos="0">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="80000"/>
        <a:satMod val="300000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="30000"/>
        <a:satMod val="200000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
  </a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>人才培育、医护考项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    <w:t>分值</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>55.4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>55.4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>55.4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>55.4</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>55.4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>55.4</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```



```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:pStyle w:val="6"/>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>顺利完成 2024 年医师、护士资格考试、人才培育工作</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="7"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>

</w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>2024 年医师、护士资格考试顺利完成。2024 年市直公立医疗机构公开招聘工
 作顺利完成。</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 </w:tr>
 <w:tr>
 <w:tblPrEx>
 <w:tblCellMar>
 <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
 <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
 </w:tblCellMar>
 </w:tblPrEx>
 <w:trPr>
 <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
 </w:trPr>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>三级指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:pStyle w:val="6"/>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:before="128" w:beforeAutospacing="0" w:line="213"
w:lineRule="exact"/>
<w:ind w:right="53"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>年度指标值（A）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>

```



```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>

```

```

        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>人才培育项目所需经费</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≤1.4 万元</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>1.4 万元</w:t>


```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

<w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>经济成本指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>医护考试项目所需经费</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
</w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≤54 万元</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```



```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>54 万元</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>人才招引人数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥100 人</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>134 人</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>3</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="left"/>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>

```

</w:rPr>
 <w:t>2024 年度市直公立医疗卫生机构公开招聘备案制人员总数实际为 134 人。

</w:t>

</w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 </w:tr>
 <w:tr>
 <w:tblPrEx>
 <w:tblCellMar>
 <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
 <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
 </w:tblCellMar>
 </w:tblPrEx>
 <w:trPr>
 <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
 </w:trPr>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="continue"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="continue"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>公费医学生选岗场次数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```



```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥1 次</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>指</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="continue"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t></w:t>
 </w:r>
 </w:p>

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>数量指标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```



```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>护士考试人数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>≥4360 人</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>4178 人</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>2.87</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>当年考生报名人数不及预期</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>

```

```

<w:tblPrEx>
  <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
  </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
  </w:p>

```

<w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>医师实践技能考试人数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥1500 人</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>1650 人</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>考生报名人数超过预期</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```



```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>医师综合笔试人数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥1300 人</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>1529 人</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>考生报名人数超过预期</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>度</w:t>
    </w:r>
  </w:p>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>时效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时开展医护师考试工作</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

<w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>及时开展校园招聘工作</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>及时</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>

```



```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>经费发放对象合格率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>=100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="left"/>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经费发放标准合格率</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>=100%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```


<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>人才培育质量情况</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>优</w:t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>优</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效益指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提升卫生专业技术人员技能水平和岗位能力</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
        </w: tblCellMar>
    </w: tblPrEx>
    <w: trPr>
        <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
    </w: trPr>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>

```


<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>社会效益</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>完善医护各项考试任务组织工作，提高医疗救治水平</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```

```

        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>

```



```

        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>指</w: t>
    </w: r>
</w: p>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                </w: rPr>
                <w: t>标</w: t>
            </w: r>
        </w: p>
    </w: tc>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="983" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>可持续影响</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提高人才素质促进人才数量增长</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>

```

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

<w:t>度</w:t>

</w:r>

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

<w:t>绩</w:t>

</w:r>

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>可持续影响</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>提升全市医疗工作者的素质水平</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>是</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>满意度指标</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>卫生专业技术人员满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥85%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>85%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>服务对象满意度指标</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>考生满意度</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥95%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>95%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```



```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>总分</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
</w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>99.87</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">

```

```

    <pkg:xmlData>
      <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
        <dc:creator>Administrator</dc:creator>
        <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
        <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
        <cp:revision>2</cp:revision>
      </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
          <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
        </property>
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
          <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
        </property>
      </Properties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
        <w:font w:name="Times New Roman">
          <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
          <w:charset w:val="00"/>
          <w:family w:val="roman"/>
          <w:pitch w:val="variable"/>
          <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
        </w:font>
        <w:font w:name="宋体">
          <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
          <w:charset w:val="86"/>
          <w:family w:val="auto"/>
          <w:pitch w:val="default"/>
          <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"

```

```

w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Wingdings">
    <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Arial">
    <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="黑体">
    <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
    <w:charset w:val="86"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Courier New">
    <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="modern"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Symbol">
    <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="roman"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Calibri">
    <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
    <w:charset w:val="00"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"

```

```

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
  <w:zoom w:percent="100"/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
  <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
  <w:defaultTabStop w:val="420"/>
  <w:hyphenationZone w:val="360"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
  <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
  <w:compat>
    <w:spaceForUL/>
    <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
    <w:ulTrailSpace/>
    <w:doNotExpandShiftReturn/>
    <w:adjustLineHeightInTable/>
    <w:doNotSnapToGridInCell/>
    <w:useFELayout/>
    <w:useNormalStyleForList/>
    <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
    <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
    <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
    <w:doNotSuppressIndentation/>
    <w:doNotAutoFitConstrainedTables/>
    <w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
    <w:underlineTabInNumList/>
    <w:displayHangulFixedWidth/>
    <w:splitPgBreakAndParaMark/>
    <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
    <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
    <w:doNotVertAlignInTxbx/>
    <w:useAnsiKerningPairs/>
    <w:cachedColBalance/>
    <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
    <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
  </w:docVars>
  <w:rsids>
    <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
    <w:rsid w:val="00277377"/>
    <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
    <w:rsid w:val="006F6D66"/>
    <w:rsid w:val="00707728"/>
    <w:rsid w:val="00742B31"/>
    <w:rsid w:val="00B178E1"/>
    <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  </w:rsids>

```



```

<w:rsid w:val="04A7011A"/>
<w:rsid w:val="050D686C"/>
<w:rsid w:val="05A54A82"/>
<w:rsid w:val="0A2A2251"/>
<w:rsid w:val="129E211B"/>
<w:rsid w:val="15240661"/>
<w:rsid w:val="17000BBA"/>
<w:rsid w:val="17DB087C"/>
<w:rsid w:val="18592C61"/>
<w:rsid w:val="1E402CA8"/>
<w:rsid w:val="1F6132DC"/>
<w:rsid w:val="20CE2C87"/>
<w:rsid w:val="297B2DE6"/>
<w:rsid w:val="327442D1"/>
<w:rsid w:val="357F3E7C"/>
<w:rsid w:val="36C86752"/>
<w:rsid w:val="382A164D"/>
<w:rsid w:val="38ED1130"/>
<w:rsid w:val="3A45582C"/>
<w:rsid w:val="3B507EEB"/>
<w:rsid w:val="3D23576C"/>
<w:rsid w:val="49641A62"/>
<w:rsid w:val="4B5F229B"/>
<w:rsid w:val="4B61106D"/>
<w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
<w:rsid w:val="58936B31"/>
<w:rsid w:val="58B00E75"/>
<w:rsid w:val="598A550B"/>
<w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
<w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
<w:rsid w:val="64081F75"/>
<w:rsid w:val="660E7A5E"/>
<w:rsid w:val="68932395"/>
<w:rsid w:val="6DC551D5"/>
<w:rsid w:val="6F6B6320"/>
<w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
</w:rsids>
<m:mathPr>
  <m:brkBIn m:val="before"/>
  <m:brkBInSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="0"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"

```

pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
 <pkg:xmlData>
 <w:styles
 xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
 xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
 xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:docDefaults>
 <w:rPrDefault>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
 </w:rPr>
 </w:rPrDefault>
 <w:pPrDefault/>
 </w:docDefaults>
 <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
 w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="toc 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
<w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Typewriter"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Variable"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
 Table"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation subject"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Classic 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
<w:widowControl w:val="0"/>
<w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
<w:kern w:val="2"/>
<w:sz w:val="21"/>
<w:szCs w:val="22"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
</w:rPr>
</w:style>

```

<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">

```

```

<w:name w:val="Table Paragraph"/>
<w:basedOn w:val="1"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:keepNext w:val="0"/>
  <w:keepLines w:val="0"/>
  <w:widowControl w:val="0"/>
  <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
  <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
  <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
  <w:jc w:val="left"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
  <w:kern w:val="0"/>
  <w:sz w:val="22"/>
  <w:szCs w:val="22"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>

```

```

    </w:styles>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <pkg:xmlData>
    <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
      <a:themeElements>
        <a:clrScheme name="Office">
          <a:dk1>
            <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
          </a:dk1>
          <a:lt1>
            <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
          </a:lt1>
          <a:dk2>
            <a:srgbClr val="1F497D"/>
          </a:dk2>
          <a:lt2>
            <a:srgbClr val="EEECE1"/>
          </a:lt2>
          <a:accent1>
            <a:srgbClr val="4F81BD"/>
          </a:accent1>
          <a:accent2>
            <a:srgbClr val="C0504D"/>
          </a:accent2>
          <a:accent3>
            <a:srgbClr val="9BBB59"/>
          </a:accent3>
          <a:accent4>
            <a:srgbClr val="8064A2"/>
          </a:accent4>
          <a:accent5>
            <a:srgbClr val="4BACC6"/>
          </a:accent5>
          <a:accent6>
            <a:srgbClr val="F79646"/>
          </a:accent6>
          <a:hlink>
            <a:srgbClr val="0000FF"/>
          </a:hlink>
          <a:folHlink>
            <a:srgbClr val="800080"/>
          </a:folHlink>
        </a:clrScheme>
        <a:fontScheme name="Office">
          <a:majorFont>
            <a:latin typeface="Cambria"/>
            <a:ea typeface=""/>
            <a:cs typeface=""/>
            <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
            <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
            <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
            <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
            <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
            <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
            <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
          </a:majorFont>
        </a:fontScheme>
      </a:themeElements>
    </a:theme>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
  <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>

```

```

</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="94000"/>
            <a:satMod val="135000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>
  <a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
      <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="95000"/>
          <a:satMod val="105000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:solidFill>
    </a:ln>
  </a:lnStyleLst>
</a:fmtScheme>

```

```

        </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>

```



```

</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
  <a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
  </a:solidFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="40000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="40000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="45000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
          <a:shade val="99000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="20000"/>
          <a:satMod val="255000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="80000"/>
          <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="30000"/>
          <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>市医调委运转项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```



```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>二级指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>


```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>纠纷调解费用</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤5 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```



```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>数量指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>接访投诉次数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥35 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>35 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

<w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>


```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>办件及时率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>=100%</w: t>
  </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
  <w: tcPr>
    <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
    <w: tcBorders>
      <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
      <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
      <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
      <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
    </w: tcBorders>
    <w: noWrap w: val="0"/>
    <w: vAlign w: val="top"/>
  </w: tcPr>
<w: p>
  <w: pPr>
    <w: widowControl/>
    <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
    <w: jc w: val="left"/>
  <w: rPr>
    <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
  </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
  <w: rPr>
    <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
  </w: rPr>
  <w: t>100%</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
  <w: tcPr>
    <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
    <w: gridSpan w: val="2"/>
    <w: tcBorders>
      <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
      <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
      <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
      <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:tc>
    </w:tr>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:vMerge w:val="continue"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
                <w:nowrap w:val="0"/>
                <w:vAlign w:val="center"/>
            </w:tcPr>

            <w:p>
                <w:pPr>
                    <w:widowControl/>
                    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                    <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>年</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```


<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>质量指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>纠纷调解执行率</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>15</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高纠纷调解达标率</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>

```



```

</w:tblPrEx>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:r>
  </w:p>

```

度

绩

效

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>可持续影响</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>提高医院建设，维护社会和谐稳定</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>

```

```

    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="restart"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>满意度指标</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
      <w:pPr>

```


<w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>投诉人满意度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≥92%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>92%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```



```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
      <w:gridSpan w:val="7"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>

```

```

    <Words>88</Words>
    <Characters>508</Characters>
    <Lines>4</Lines>
    <Paragraphs>1</Paragraphs>
    <TotalTime>35</TotalTime>
    <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
    <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
    <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
    <Application>WPS_Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
    <DocSecurity>0</DocSecurity>
  </Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:font w:name="Times New Roman">
 <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
 <w:charset w:val="00"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="variable"/>
 <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
 w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="宋体">
 <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Wingdings">
 <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Arial">
 <w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="swiss"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="黑体">
 <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Courier New">
 <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="modern"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Symbol">
 <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Calibri">

```

        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:zoom w:percent="100"/>
            <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
            <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
            <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
            <w:defaultTabStop w:val="420"/>
            <w:hyphenationZone w:val="360"/>
            <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
            <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
            <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
            <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
            <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
            <w:compat>
                <w:spaceForUL/>
                <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
                <w:ulTrailSpace/>
                <w:doNotExpandShiftReturn/>
                <w:adjustLineHeightInTable/>
                <w:doNotSnapToGridInCell/>
                <w:useFELayout/>
                <w:useNormalStyleForList/>
                <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
                <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
                <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
                <w:doNotSuppressIndentation/>
                <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
                <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
                <w:underlineTabInNumList/>
                <w:displayHangulFixedWidth/>
                <w:splitPgBreakAndParaMark/>
                <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
                <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
                <w:doNotVertAlignInTxbx/>
                <w:useAnsiKerningPairs/>
                <w:cachedColBalance/>

```

```

        <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
    </w:compat>
    <w:docVars>
        <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJJoZGllIjoiNmQ0YWQzODZlM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
    </w:docVars>
    <w:rsids>
        <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
        <w:rsid w:val="00277377"/>
        <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
        <w:rsid w:val="006F6D66"/>
        <w:rsid w:val="00707728"/>
        <w:rsid w:val="00742B31"/>
        <w:rsid w:val="00B178E1"/>
        <w:rsid w:val="00FE3234"/>
        <w:rsid w:val="04A7011A"/>
        <w:rsid w:val="050D686C"/>
        <w:rsid w:val="05A54A82"/>
        <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
        <w:rsid w:val="129E211B"/>
        <w:rsid w:val="15240661"/>
        <w:rsid w:val="17000BBA"/>
        <w:rsid w:val="17DB087C"/>
        <w:rsid w:val="18592C61"/>
        <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
        <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
        <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
        <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
        <w:rsid w:val="327442D1"/>
        <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
        <w:rsid w:val="36C86752"/>
        <w:rsid w:val="382A164D"/>
        <w:rsid w:val="38ED1130"/>
        <w:rsid w:val="3A45582C"/>
        <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
        <w:rsid w:val="3D23576C"/>
        <w:rsid w:val="49641A62"/>
        <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
        <w:rsid w:val="4B61106D"/>
        <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
        <w:rsid w:val="58936B31"/>
        <w:rsid w:val="58B00E75"/>
        <w:rsid w:val="598A550B"/>
        <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
        <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
        <w:rsid w:val="64081F75"/>
        <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
        <w:rsid w:val="68932395"/>
        <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>
        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>

```



```

        <m:rMargin m:val="0"/>
        <m:defJc m:val="centerGroup"/>
        <m:wrapIndent m:val="1440"/>
        <m:intLim m:val="subSup"/>
        <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr>
    <w:uiCompat97To2003/>
    <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
    </w:settings>
    </pkg:xmlData>
    </pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

```

w:name="index 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
  <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
  <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="HTML Typewriter"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
  <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"

w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">

```

<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:widowControl w:val="0"/>
  <w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
  <w:kern w:val="2"/>
  <w:sz w:val="21"/>
  <w:szCs w:val="22"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>

```

```

    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>

```

```

        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
    <w:name w:val="页脚 Char"/>
    <w:link w:val="2"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>
                        <a:srgbClr val="4BACC6"/>
                    </a:accent5>
                    <a:accent6>
                        <a:srgbClr val="F79646"/>
                    </a:accent6>
                    <a:hlink>
                        <a:srgbClr val="0000FF"/>
                    </a:hlink>
                    <a:folHlink>

```

```

    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  </a:minorFont>
</a:fontScheme>

```

```

<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>

```

```

        <a:gs pos="100000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="94000"/>
                <a:satMod val="135000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">

```

```

        <a:alpha val="35000"/>
    </a:srgbClr>
</a:outerShdw>
</a:effectLst>
<a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
</a:scene3d>
<a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
</a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
        <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:tint val="80000"/>
                <a:satMod val="300000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="30000"/>
                <a:satMod val="200000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
    </a:gsLst>
</a:gradFill>

```



```
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提升看病就医满意度项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>
</w:tr>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```



```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>6</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>6</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>6</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:pStyle w:val="6"/>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>提升群众看病就医满意度</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="7"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>实际完成指标值</w:t>
 </w:r>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(B)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>


```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>提升看病就医满意度项目经费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤6 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>6 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

</w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
</w:p>


```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
        <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>数量指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>开展宣传活动次数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥2次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>2 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

<w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>


```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>电话调查次数</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≥2 次</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>2 次</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```


<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="050100"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动次数</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥2 次</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>2 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>5</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年内完成宣传、电话调查、体验督导</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>按时</w: t>
 </w: r>

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>按时</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```



```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展及时性</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>及时</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>宣传覆盖率</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≥95%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>7</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>7</w:t>
    </w:r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>优</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>优</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>8</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```



```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>8</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t></w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 </w: tr>
 <w: tr>
 <w: tblPrEx>
 <w: tblCellMar>
 <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
 <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
 </w: tblCellMar>
 </w: tblPrEx>
 <w: trPr>
 <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
 </w: trPr>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
 <w: vMerge w: val="continue"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效益指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>社会效益</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>逐步提升看病就医便利度</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>是</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```



```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>可持续影响</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>全面提升基本医疗满意度工作</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
  </w:p>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>满意度指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:r>
<w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>患者和群众满意度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥80%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>80%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>总分</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
</w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">

```

```

    <pkg:xmlData>
      <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
        <dc:creator>Administrator</dc:creator>
        <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
        <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
        <cp:revision>2</cp:revision>
      </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
          <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
        </property>
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
          <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
        </property>
      </Properties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
        <w:font w:name="Times New Roman">
          <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
          <w:charset w:val="00"/>
          <w:family w:val="roman"/>
          <w:pitch w:val="variable"/>
          <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
        </w:font>
        <w:font w:name="宋体">
          <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
          <w:charset w:val="86"/>
          <w:family w:val="auto"/>
          <w:pitch w:val="default"/>
          <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"

```

```

w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Wingdings">
    <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Arial">
    <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="黑体">
    <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
    <w:charset w:val="86"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Courier New">
    <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="modern"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Symbol">
    <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="roman"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Calibri">
    <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
    <w:charset w:val="00"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"

```



```

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
  <w:zoom w:percent="100"/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
  <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
  <w:defaultTabStop w:val="420"/>
  <w:hyphenationZone w:val="360"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
  <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
  <w:compat>
    <w:spaceForUL/>
    <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
    <w:ulTrailSpace/>
    <w:doNotExpandShiftReturn/>
    <w:adjustLineHeightInTable/>
    <w:doNotSnapToGridInCell/>
    <w:useFELayout/>
    <w:useNormalStyleForList/>
    <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
    <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
    <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
    <w:doNotSuppressIndentation/>
    <w:doNotAutoFitConstrainedTables/>
    <w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
    <w:underlineTabInNumList/>
    <w:displayHangulFixedWidth/>
    <w:splitPgBreakAndParaMark/>
    <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
    <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
    <w:doNotVertAlignInTxbx/>
    <w:useAnsiKerningPairs/>
    <w:cachedColBalance/>
    <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
    <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
  </w:docVars>
  <w:rsids>
    <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
    <w:rsid w:val="00277377"/>
    <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
    <w:rsid w:val="006F6D66"/>
    <w:rsid w:val="00707728"/>
    <w:rsid w:val="00742B31"/>
    <w:rsid w:val="00B178E1"/>
    <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  </w:rsids>

```

```

<w:rsid w:val="04A7011A"/>
<w:rsid w:val="050D686C"/>
<w:rsid w:val="05A54A82"/>
<w:rsid w:val="0A2A2251"/>
<w:rsid w:val="129E211B"/>
<w:rsid w:val="15240661"/>
<w:rsid w:val="17000BBA"/>
<w:rsid w:val="17DB087C"/>
<w:rsid w:val="18592C61"/>
<w:rsid w:val="1E402CA8"/>
<w:rsid w:val="1F6132DC"/>
<w:rsid w:val="20CE2C87"/>
<w:rsid w:val="297B2DE6"/>
<w:rsid w:val="327442D1"/>
<w:rsid w:val="357F3E7C"/>
<w:rsid w:val="36C86752"/>
<w:rsid w:val="382A164D"/>
<w:rsid w:val="38ED1130"/>
<w:rsid w:val="3A45582C"/>
<w:rsid w:val="3B507EEB"/>
<w:rsid w:val="3D23576C"/>
<w:rsid w:val="49641A62"/>
<w:rsid w:val="4B5F229B"/>
<w:rsid w:val="4B61106D"/>
<w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
<w:rsid w:val="58936B31"/>
<w:rsid w:val="58B00E75"/>
<w:rsid w:val="598A550B"/>
<w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
<w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
<w:rsid w:val="64081F75"/>
<w:rsid w:val="660E7A5E"/>
<w:rsid w:val="68932395"/>
<w:rsid w:val="6DC551D5"/>
<w:rsid w:val="6F6B6320"/>
<w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
</w:rsids>
<m:mathPr>
  <m:brkBIn m:val="before"/>
  <m:brkBInSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="0"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperLink="hyperLink"
w:followedHyperLink="followedHyperLink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"

```

pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
 <pkg:xmlData>
 <w:styles
 xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
 xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
 xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:docDefaults>
 <w:rPrDefault>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
 </w:rPr>
 </w:rPrDefault>
 <w:pPrDefault/>
 </w:docDefaults>
 <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="toc 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
<w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Typewriter"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Variable"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
 Table"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation subject"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Classic 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
<w:widowControl w:val="0"/>
<w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
<w:kern w:val="2"/>
<w:sz w:val="21"/>
<w:szCs w:val="22"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
</w:rPr>
</w:style>

```

<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">

```

```

<w:name w:val="Table Paragraph"/>
<w:basedOn w:val="1"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:keepNext w:val="0"/>
  <w:keepLines w:val="0"/>
  <w:widowControl w:val="0"/>
  <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
  <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
  <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
  <w:jc w:val="left"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
  <w:kern w:val="0"/>
  <w:sz w:val="22"/>
  <w:szCs w:val="22"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>

```

```

    </w:styles>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <pkg:xmlData>
    <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
      <a:themeElements>
        <a:clrScheme name="Office">
          <a:dk1>
            <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
          </a:dk1>
          <a:lt1>
            <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
          </a:lt1>
          <a:dk2>
            <a:srgbClr val="1F497D"/>
          </a:dk2>
          <a:lt2>
            <a:srgbClr val="EEECE1"/>
          </a:lt2>
          <a:accent1>
            <a:srgbClr val="4F81BD"/>
          </a:accent1>
          <a:accent2>
            <a:srgbClr val="C0504D"/>
          </a:accent2>
          <a:accent3>
            <a:srgbClr val="9BBB59"/>
          </a:accent3>
          <a:accent4>
            <a:srgbClr val="8064A2"/>
          </a:accent4>
          <a:accent5>
            <a:srgbClr val="4BACC6"/>
          </a:accent5>
          <a:accent6>
            <a:srgbClr val="F79646"/>
          </a:accent6>
          <a:hlink>
            <a:srgbClr val="0000FF"/>
          </a:hlink>
          <a:folHlink>
            <a:srgbClr val="800080"/>
          </a:folHlink>
        </a:clrScheme>
        <a:fontScheme name="Office">
          <a:majorFont>
            <a:latin typeface="Cambria"/>
            <a:ea typeface=""/>
            <a:cs typeface=""/>
            <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
            <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
            <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
            <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
            <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
            <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
            <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
          </a:majorFont>
        </a:fontScheme>
      </a:themeElements>
    </a:theme>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
  <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>

```

```

</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="94000"/>
            <a:satMod val="135000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>
  <a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
      <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="95000"/>
          <a:satMod val="105000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:solidFill>
    </a:ln>
  </a:lnStyleLst>
</a:fmtScheme>

```



```

        </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>

```

```

</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
  <a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
  </a:solidFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="40000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="40000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="45000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
          <a:shade val="99000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="20000"/>
          <a:satMod val="255000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="80000"/>
          <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="30000"/>
          <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>卫生健康宣传项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```



```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>执行率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>(B/A)</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
        </w:r>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:pStyle w:val="6"/>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>完成健康素养调查、相关宣传工作</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="7"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="both"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>

</w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>顺利完成 2024 年全市居民健康素养调查工作，我市居民健康素养水平为
 33.16%；对全市卫生健康重点工作做了报道宣传等</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 </w:tr>
 <w:tr>
 <w:tblPrEx>
 <w:tblCellMar>
 <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
 <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
 <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
 </w:tblCellMar>
 </w:tblPrEx>
 <w:trPr>
 <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
 </w:trPr>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>三级指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:pStyle w:val="6"/>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:before="128" w:beforeAutospacing="0" w:line="213"
 w:lineRule="exact"/>
 <w:ind w:right="53"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年度指标值（A）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>

```

```

        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>

```



```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>卫生健康宣传项目</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≤3.5 万元</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>3.5 万元</w:t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```


<w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>产出指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>数量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>完成科普视频发布</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥5 个</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5 个</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>完成科普文章</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥10 篇</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10 篇</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="left"/>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>

```



```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

```

        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>数量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>完成宣传业务培训</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>≥2 次</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>2 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```

```

        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>5</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```



```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>时效指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>宣传培训工作开展及时性</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>及时</w:t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>及时</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>效</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>卫生健康宣传覆盖率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>

```

```

</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>=100%</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```



```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
        </w: tblCellMar>
    </w: tblPrEx>
    <w: trPr>
        <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
    </w: trPr>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>

```

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>宣传业务培训合格率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:r>

```

```

        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>

```

```

        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>指</w: t>
    </w: r>
</w: p>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                </w: rPr>
                <w: t>标</w: t>
            </w: r>
        </w: p>
    </w: tc>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="983" w: type="dxa"/>
            <w: vMerge w: val="continue"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="center"/>
        </w: tcPr>

    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>科普视频点击量</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥1000 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1000 次</w:t>
</w:r>
</w:p>

```



```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
    </w:r>

```

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

<w:t>度</w:t>

</w:r>

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

<w:t>绩</w:t>

</w:r>

</w:p>

<w:p>

<w:pPr>

<w:widowControl/>

<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

<w:jc w:val="center"/>

<w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

<w:sz w:val="18"/>

<w:szCs w:val="18"/>

</w:rPr>

</w:pPr>

<w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效益指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>社会效益</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>

```

<w:t>提高宣传业务工作者宣传能力</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>


```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>提高</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

<w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

</w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>可持续影响</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>提高公众健康素养水平</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>提高</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>提高</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>满意度指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>公众健康科普满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥85%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>85%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
      <w:gridSpan w:val="7"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
  </w:tr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

    <pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
            <dc:creator>Administrator</dc:creator>
            <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
            <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
            <cp:revision>2</cp:revision>
        </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
                <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
            </property>
            <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
                <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
            </property>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
    <pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
            <w:font w:name="Times New Roman">
                <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
                <w:charset w:val="00"/>
                <w:family w:val="roman"/>
                <w:pitch w:val="variable"/>
                <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
            </w:font>
            <w:font w:name="宋体">
                <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
                <w:charset w:val="86"/>
                <w:family w:val="auto"/>

```



```

        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="0500000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Symbol">
        <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Calibri">
        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
    <pkg:xmlData>

```

```

<w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:s1="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
  <w:zoom w:percent="100"/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
  <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
  <w:defaultTabStop w:val="420"/>
  <w:hyphenationZone w:val="360"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
  <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
  <w:compat>
    <w:spaceForUL/>
    <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
    <w:ulTrailSpace/>
    <w:doNotExpandShiftReturn/>
    <w:adjustLineHeightInTable/>
    <w:doNotSnapToGridInCell/>
    <w:useFELayout/>
    <w:useNormalStyleForList/>
    <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
    <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
    <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
    <w:doNotSuppressIndentation/>
    <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
    <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
    <w:underlineTabInNumList/>
    <w:displayHangulFixedWidth/>
    <w:splitPgBreakAndParaMark/>
    <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
    <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
    <w:doNotVertAlignInTxbx/>
    <w:useAnsiKerningPairs/>
    <w:cachedColBalance/>
    <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
    <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGltIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
  </w:docVars>
  <w:rsids>
    <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
    <w:rsid w:val="00277377"/>
    <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
    <w:rsid w:val="006F6D66"/>
    <w:rsid w:val="00707728"/>
    <w:rsid w:val="00742B31"/>
  </w:rsids>

```

```

<w:rsid w:val="00B178E1"/>
<w:rsid w:val="00FE3234"/>
<w:rsid w:val="04A7011A"/>
<w:rsid w:val="050D686C"/>
<w:rsid w:val="05A54A82"/>
<w:rsid w:val="0A2A2251"/>
<w:rsid w:val="129E211B"/>
<w:rsid w:val="15240661"/>
<w:rsid w:val="17000BBA"/>
<w:rsid w:val="17DB087C"/>
<w:rsid w:val="18592C61"/>
<w:rsid w:val="1E402CA8"/>
<w:rsid w:val="1F6132DC"/>
<w:rsid w:val="20CE2C87"/>
<w:rsid w:val="297B2DE6"/>
<w:rsid w:val="327442D1"/>
<w:rsid w:val="357F3E7C"/>
<w:rsid w:val="36C86752"/>
<w:rsid w:val="382A164D"/>
<w:rsid w:val="38ED1130"/>
<w:rsid w:val="3A45582C"/>
<w:rsid w:val="3B507EEB"/>
<w:rsid w:val="3D23576C"/>
<w:rsid w:val="49641A62"/>
<w:rsid w:val="4B5F229B"/>
<w:rsid w:val="4B61106D"/>
<w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
<w:rsid w:val="58936B31"/>
<w:rsid w:val="58B00E75"/>
<w:rsid w:val="598A550B"/>
<w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
<w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
<w:rsid w:val="64081F75"/>
<w:rsid w:val="660E7A5E"/>
<w:rsid w:val="68932395"/>
<w:rsid w:val="6DC551D5"/>
<w:rsid w:val="6F6B6320"/>
<w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
</w:rsids>
<m:mathPr>
  <m:brkBIn m:val="before"/>
  <m:brkBInSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="0"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>

```

```

</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:docDefaults>
        <w:rPrDefault>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
          </w:rPr>
        </w:rPrDefault>
        <w:pPrDefault/>
      </w:docDefaults>
      <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="toc 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List Number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
<w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Document Map"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Plain Text"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
        <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

```

w:name="Table Classic 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>

```


<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"

w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
<w:widowControl w:val="0"/>
<w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
<w:kern w:val="2"/>
<w:sz w:val="21"/>
<w:szCs w:val="22"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>

```

    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>

```

```

</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        </w:rPr>
    </w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>
                        <a:srgbClr val="4BACC6"/>
                    </a:accent5>
                    <a:accent6>
                        <a:srgbClr val="F79646"/>
                    </a:accent6>
                    <a:hlink>
                        <a:srgbClr val="0000FF"/>
                    </a:hlink>
                    <a:folHlink>
                        <a:srgbClr val="800080"/>
                    </a:folHlink>
                </a:clrScheme>
                <a:fontScheme name="Office">
                    <a:majorFont>
                        <a:latin typeface="Cambria"/>
                        <a:ea typeface=""/>
                        <a:cs typeface=""/>
                        <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
                        <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
                        <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
                        <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
                        <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
                    </a:majorFont>
                </a:fontScheme>
            </a:themeElements>
        </a:theme>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

<a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>

```



```

        <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
    </a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
    <a:fillStyleLst>
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:gradFill rotWithShape="1">
            <a:gsLst>
                <a:gs pos="0">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:tint val="50000"/>
                        <a:satMod val="300000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
                <a:gs pos="35000">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:tint val="37000"/>
                        <a:satMod val="300000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
                <a:gs pos="100000">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:tint val="15000"/>
                        <a:satMod val="350000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
            </a:gsLst>
            <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
        </a:gradFill>
        <a:gradFill rotWithShape="1">
            <a:gsLst>
                <a:gs pos="0">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:shade val="51000"/>
                        <a:satMod val="130000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
                <a:gs pos="80000">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:shade val="93000"/>
                        <a:satMod val="130000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
                <a:gs pos="100000">
                    <a:schemeClr val="phClr">
                        <a:shade val="94000"/>
                        <a:satMod val="135000"/>
                    </a:schemeClr>
                </a:gs>
            </a:gsLst>
            <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
        </a:gradFill>
    </a:fillStyleLst>
    <a:lnStyleLst>
        <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
            <a:solidFill>
                <a:schemeClr val="phClr">

```

```

        <a:shade val="95000"/>
        <a:satMod val="105000"/>
    </a:schemeClr>
</a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
<a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
</a:scene3d>
<a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>

```

```

        </a:sp3d>
    </a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="80000"/>
                    <a:satMod val="300000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="30000"/>
                    <a:satMod val="200000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
        <a:path path="circle">
            <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
        </a:path>
    </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

</pkg:package>

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>单位： 万元</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:tbl>
    <w:tblPr>
        <w:tblStyle w:val="4"/>
        <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
        <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
        <w:tblLayout w:type="fixed"/>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPr>
    <w:tblGrid>
        <w:gridCol w:w="975"/>
        <w:gridCol w:w="983"/>
        <w:gridCol w:w="960"/>
        <w:gridCol w:w="1335"/>
        <w:gridCol w:w="375"/>
        <w:gridCol w:w="915"/>
        <w:gridCol w:w="1125"/>
        <w:gridCol w:w="66"/>
        <w:gridCol w:w="969"/>
        <w:gridCol w:w="90"/>
        <w:gridCol w:w="900"/>
        <w:gridCol w:w="153"/>
        <w:gridCol w:w="942"/>
    </w:tblGrid>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
            </w:tcPr>
        </w:tc>
    </w:tr>
</w:tbl>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>卫生应急项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>

```



```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>3.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>3.5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```



```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```



```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完成全市突发公共卫生事件应急培训</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>实际完成指标值</w:t>
 </w:r>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(B)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```



```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>卫生应急宣传、培训、演练及突发事件应急处置经费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤3.5 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>3.5 万元</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

</w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
        </w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
        <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>开展卫生应急宣传次数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥1次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>1 次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>开展卫生应急培训次数</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≥1 次</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>1 次</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```



```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>开展卫生应急演练次数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥1 次</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```



```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1次</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>5</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>按时完成卫生应急宣传、培训、演练</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>按时</w: t>
 </w: r>


```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>按时</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>保障突发事件高效处置</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```



```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>保障</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>保障</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```


<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>卫生应急宣传覆盖率</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>=100%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>年</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>卫生应急培训合格率</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t></w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 </w: tr>
 <w: tr>
 <w: tblPrEx>
 <w: tblCellMar>
 <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
 <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
 </w: tblCellMar>
 </w: tblPrEx>
 <w: trPr>
 <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
 </w: trPr>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
 <w: vMerge w: val="continue"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>

<w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效益指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>社会效益</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>公共卫生应急知识知晓率是否逐步增强</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>是</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

<w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>

```



```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>可持续影响</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>市级卫生应急队伍应对突发事件处置能力是否逐步增强</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
  </w:p>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>

```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
</w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>满意度指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:r>
<w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>卫生应急培训学员满意度</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥90%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>90%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>总分</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: r>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:r>
</w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">

```

```

    <pkg:xmlData>
      <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
        <dc:creator>Administrator</dc:creator>
        <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
        <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
        <cp:revision>2</cp:revision>
      </cp:coreProperties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
          <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
        </property>
        <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
          <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
        </property>
      </Properties>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
        <w:font w:name="Times New Roman">
          <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
          <w:charset w:val="00"/>
          <w:family w:val="roman"/>
          <w:pitch w:val="variable"/>
          <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
        </w:font>
        <w:font w:name="宋体">
          <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
          <w:charset w:val="86"/>
          <w:family w:val="auto"/>
          <w:pitch w:val="default"/>
          <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"

```

```

w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Wingdings">
    <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Arial">
    <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="黑体">
    <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
    <w:charset w:val="86"/>
    <w:family w:val="auto"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Courier New">
    <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
    <w:charset w:val="01"/>
    <w:family w:val="modern"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Symbol">
    <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
    <w:charset w:val="02"/>
    <w:family w:val="roman"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
  <w:font w:name="Calibri">
    <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
    <w:charset w:val="00"/>
    <w:family w:val="swiss"/>
    <w:pitch w:val="default"/>
    <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
  </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"

```

```

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
  <w:zoom w:percent="100"/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
  <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
  <w:defaultTabStop w:val="420"/>
  <w:hyphenationZone w:val="360"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
  <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
  <w:compat>
    <w:spaceForUL/>
    <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
    <w:ulTrailSpace/>
    <w:doNotExpandShiftReturn/>
    <w:adjustLineHeightInTable/>
    <w:doNotSnapToGridInCell/>
    <w:useFELayout/>
    <w:useNormalStyleForList/>
    <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
    <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
    <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
    <w:doNotSuppressIndentation/>
    <w:doNotAutoFitConstrainedTables/>
    <w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
    <w:underlineTabInNumList/>
    <w:displayHangulFixedWidth/>
    <w:splitPgBreakAndParaMark/>
    <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
    <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
    <w:doNotVertAlignInTxbx/>
    <w:useAnsiKerningPairs/>
    <w:cachedColBalance/>
    <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
    <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
  </w:docVars>
  <w:rsids>
    <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
    <w:rsid w:val="00277377"/>
    <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
    <w:rsid w:val="006F6D66"/>
    <w:rsid w:val="00707728"/>
    <w:rsid w:val="00742B31"/>
    <w:rsid w:val="00B178E1"/>
    <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  </w:rsids>

```

```

<w:rsid w:val="04A7011A"/>
<w:rsid w:val="050D686C"/>
<w:rsid w:val="05A54A82"/>
<w:rsid w:val="0A2A2251"/>
<w:rsid w:val="129E211B"/>
<w:rsid w:val="15240661"/>
<w:rsid w:val="17000BBA"/>
<w:rsid w:val="17DB087C"/>
<w:rsid w:val="18592C61"/>
<w:rsid w:val="1E402CA8"/>
<w:rsid w:val="1F6132DC"/>
<w:rsid w:val="20CE2C87"/>
<w:rsid w:val="297B2DE6"/>
<w:rsid w:val="327442D1"/>
<w:rsid w:val="357F3E7C"/>
<w:rsid w:val="36C86752"/>
<w:rsid w:val="382A164D"/>
<w:rsid w:val="38ED1130"/>
<w:rsid w:val="3A45582C"/>
<w:rsid w:val="3B507EEB"/>
<w:rsid w:val="3D23576C"/>
<w:rsid w:val="49641A62"/>
<w:rsid w:val="4B5F229B"/>
<w:rsid w:val="4B61106D"/>
<w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
<w:rsid w:val="58936B31"/>
<w:rsid w:val="58B00E75"/>
<w:rsid w:val="598A550B"/>
<w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
<w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
<w:rsid w:val="64081F75"/>
<w:rsid w:val="660E7A5E"/>
<w:rsid w:val="68932395"/>
<w:rsid w:val="6DC551D5"/>
<w:rsid w:val="6F6B6320"/>
<w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
</w:rsids>
<m:mathPr>
  <m:brkBIn m:val="before"/>
  <m:brkBInSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="0"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"

```

pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
 <pkg:xmlData>
 <w:styles
 xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
 xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
 xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
 xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:VML"
 xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:docDefaults>
 <w:rPrDefault>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
 </w:rPr>
 </w:rPrDefault>
 <w:pPrDefault/>
 </w:docDefaults>
 <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
 w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="toc 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote reference"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="endnote text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of authorities"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="macro"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toa heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Bullet 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
<w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Typewriter"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Variable"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
 Table"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation subject"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Table Classic 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"

w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
<w:widowControl w:val="0"/>
<w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
<w:kern w:val="2"/>
<w:sz w:val="21"/>
<w:szCs w:val="22"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
</w:rPr>
</w:style>

```

<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">

```

```

<w:name w:val="Table Paragraph"/>
<w:basedOn w:val="1"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:keepNext w:val="0"/>
  <w:keepLines w:val="0"/>
  <w:widowControl w:val="0"/>
  <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
  <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
  <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
  <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
  <w:jc w:val="left"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
  <w:kern w:val="0"/>
  <w:sz w:val="22"/>
  <w:szCs w:val="22"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>

```



```

        </w:styles>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>
                        <a:srgbClr val="4BACC6"/>
                    </a:accent5>
                    <a:accent6>
                        <a:srgbClr val="F79646"/>
                    </a:accent6>
                    <a:hlink>
                        <a:srgbClr val="0000FF"/>
                    </a:hlink>
                    <a:folHlink>
                        <a:srgbClr val="800080"/>
                    </a:folHlink>
                </a:clrScheme>
                <a:fontScheme name="Office">
                    <a:majorFont>
                        <a:latin typeface="Cambria"/>
                        <a:ea typeface=""/>
                        <a:cs typeface=""/>
                        <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
                        <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
                        <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
                        <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
                        <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
                        <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
                        <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
                    </a:majorFont>
                </a:fontScheme>
            </a:themeElements>
        </a:theme>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:majorFont>
<a:minorFont>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
  <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>

```

```

</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="94000"/>
            <a:satMod val="135000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>
  <a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
      <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="95000"/>
          <a:satMod val="105000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:solidFill>
    </a:ln>
  </a:lnStyleLst>
</a:fmtScheme>

```

```

        </a:schemeClr>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
            <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
    </a:scene3d>
    <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
    </a:sp3d>
</a:effectStyle>

```

```

</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
  <a:solidFill>
    <a:schemeClr val="phClr"/>
  </a:solidFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="40000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="40000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="45000"/>
          <a:satMod val="350000"/>
          <a:shade val="99000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="20000"/>
          <a:satMod val="255000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
  <a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
      <a:gs pos="0">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:tint val="80000"/>
          <a:satMod val="300000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
      <a:gs pos="100000">
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="30000"/>
          <a:satMod val="200000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(2024 年度)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>1</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>1</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>1</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>1</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>1</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>-</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>100.00%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:tc>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```



```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完成鉴定数</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>


```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>医疗事故鉴定费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤1 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>1 万元</w: t>
</w: r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>

```

<w:t>医疗事故鉴定数量</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥4 例</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>


```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>4 例</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15.00</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

<w:valign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:p>

</w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>鉴定费收取及时率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>及时</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
        <w: r>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="050100"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
            </w: rPr>
            <w: t>及时</w: t>
        </w: r>
    </w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

<w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
      </w:tcPr>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="050100"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>医疗事故鉴定时效性</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>及时</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>5</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>质量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="000000"/>
<w: kern w: val="0"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
<w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="050100"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
</w: rPr>
<w: t>医疗事故鉴定标准合格率</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
<w: tcPr>
<w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
<w: tcBorders>
<w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
<w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
<w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
<w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
</w: tcBorders>
<w: noWrap w: val="0"/>
<w: vAlign w: val="top"/>
</w: tcPr>
<w: p>
<w: pPr>
<w: widowControl/>
<w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
<w: jc w: val="left"/>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="000000"/>
<w: kern w: val="0"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
<w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
<w: rPr>
<w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
<w: color w: val="050100"/>
<w: sz w: val="18"/>
<w: szCs w: val="18"/>
</w: rPr>
<w: t>≥95%</w: t>
</w: r>

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>95%</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>15</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效益指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>

```



```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>做好关爱救助工作</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>可持续影响</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>提高群众健康水平</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>提高</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>

```


<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>满意度指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>患者满意度</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥98%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>98%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10.00</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="050100"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
    </w: r>
    </w: p>
    </w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
        </w: tblCellMar>
    </w: tblPrEx>
    <w: trPr>
        <w: trHeight w: val="425" w: hRule="atLeast"/>
    </w: trPr>
    <w: tc>
        <w: tcPr>
            <w: tcW w: w="6668" w: type="dxa"/>
            <w: gridSpan w: val="7"/>
            <w: tcBorders>
                <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
                <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
                <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            </w: tcBorders>
            <w: noWrap w: val="0"/>
            <w: vAlign w: val="top"/>
        </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
            <w: rPr>
                <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
                <w: color w: val="000000"/>
                <w: kern w: val="0"/>
                <w: sz w: val="18"/>
                <w: szCs w: val="18"/>
                <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
            </w: rPr>
        </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="050100"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
        </w: rPr>

```

```

        <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```



```

        </w:rPr>
      </w:pPr>
    </w:p>
  </w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
  <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
  <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
  <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
  <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <Template>Normal.dotm</Template>
      <Pages>2</Pages>
      <Words>88</Words>
      <Characters>508</Characters>
      <Lines>4</Lines>
      <Paragraphs>1</Paragraphs>
      <TotalTime>35</TotalTime>
      <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
      <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
      <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
      <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
      <DocSecurity>0</DocSecurity>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>

```

```

</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KS0ProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
      <w:font w:name="Times New Roman">
        <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="0500000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"

```

```

w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
</w:font>
<w:font w:name="黑体">
  <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
  <w:charset w:val="86"/>
  <w:family w:val="auto"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
<w:font w:name="Courier New">
  <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
  <w:charset w:val="01"/>
  <w:family w:val="modern"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
</w:font>
<w:font w:name="Symbol">
  <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
  <w:charset w:val="02"/>
  <w:family w:val="roman"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
<w:font w:name="Calibri">
  <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
  <w:charset w:val="00"/>
  <w:family w:val="swiss"/>
  <w:pitch w:val="default"/>
  <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
</w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:zoom w:percent="100"/>
      <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
      <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
      <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
      <w:defaultTabStop w:val="420"/>
      <w:hyphenationZone w:val="360"/>
      <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>

```

```

<w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
<w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
<w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
<w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
<w:compat>
  <w:spaceForUL/>
  <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
  <w:ulTrailSpace/>
  <w:doNotExpandShiftReturn/>
  <w:adjustLineHeightInTable/>
  <w:doNotSnapToGridInCell/>
  <w:useFELayout/>
  <w:useNormalStyleForList/>
  <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
  <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
  <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
  <w:doNotSuppressIndentation/>
  <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
  <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
  <w:underlineTabInNumList/>
  <w:displayHangulFixedWidth/>
  <w:splitPgBreakAndParaMark/>
  <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
  <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
  <w:doNotVertAlignInTxbx/>
  <w:useAnsiKerningPairs/>
  <w:cachedColBalance/>
  <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
</w:compat>
<w:docVars>
  <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJoZGllkIjoInmQ0YWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
</w:docVars>
<w:rsids>
  <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
  <w:rsid w:val="00277377"/>
  <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
  <w:rsid w:val="006F6D66"/>
  <w:rsid w:val="00707728"/>
  <w:rsid w:val="00742B31"/>
  <w:rsid w:val="00B178E1"/>
  <w:rsid w:val="00FE3234"/>
  <w:rsid w:val="04A7011A"/>
  <w:rsid w:val="050D686C"/>
  <w:rsid w:val="05A54A82"/>
  <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
  <w:rsid w:val="129E211B"/>
  <w:rsid w:val="15240661"/>
  <w:rsid w:val="17000BBA"/>
  <w:rsid w:val="17DB087C"/>
  <w:rsid w:val="18592C61"/>
  <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
  <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
  <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
  <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
  <w:rsid w:val="327442D1"/>
  <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
  <w:rsid w:val="36C86752"/>

```

```

    <w:rsid w:val="382A164D"/>
    <w:rsid w:val="38ED1130"/>
    <w:rsid w:val="3A45582C"/>
    <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
    <w:rsid w:val="3D23576C"/>
    <w:rsid w:val="49641A62"/>
    <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
    <w:rsid w:val="4B61106D"/>
    <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
    <w:rsid w:val="58936B31"/>
    <w:rsid w:val="58B00E75"/>
    <w:rsid w:val="598A550B"/>
    <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
    <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
    <w:rsid w:val="64081F75"/>
    <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
    <w:rsid w:val="68932395"/>
    <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
    <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
    <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
  </w:rsids>
  <m:mathPr>
    <m:brkBin m:val="before"/>
    <m:brkBinSub m:val="--"/>
    <m:smallFrac m:val="0"/>
    <m:dispDef/>
    <m:lMargin m:val="0"/>
    <m:rMargin m:val="0"/>
    <m:defJc m:val="centerGroup"/>
    <m:wrapIndent m:val="1440"/>
    <m:intLim m:val="subSup"/>
    <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr>
  <w:uiCompat97To2003/>
  <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vm"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:docDefaults>

```

```

<w:rPrDefault>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
  </w:rPr>
</w:rPrDefault>
<w:pPrDefault/>
</w:docDefaults>
  <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal1"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
    <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
    <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="Normal Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation text"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="header"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footer"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index heading"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of figures"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope return"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="line number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="List Number 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Number 5"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Closing"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Signature"/>
<w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
Paragraph Font"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="List Continue 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Message Header"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Salutation"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Date"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text First Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Note Heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>

<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Typewriter"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Variable"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
 Table"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation subject"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Simple 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Classic 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Colorful 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Columns 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="Table Columns 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"

w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>

[illegible]

```

w:name="Light List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
  <w:name w:val="Normal"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:jc w:val="both"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="21"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>

```

```

    </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="22"/>
            <w:szCs w:val="22"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
        </w:rPr>
    </w:style>
    <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
        <w:name w:val="font01"/>
        <w:uiPriority w:val="0"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:sz w:val="22"/>
            <w:szCs w:val="22"/>
            <w:u w:val="none"/>
        </w:rPr>
    </w:style>
    <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
        <w:name w:val="页眉 Char"/>
        <w:link w:val="3"/>
        <w:qFormat/>
        <w:uiPriority w:val="0"/>
        <w:rPr>
            <w:kern w:val="2"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:style>
    <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
        <w:name w:val="页脚 Char"/>
        <w:link w:val="2"/>
        <w:uiPriority w:val="0"/>
        <w:rPr>
            <w:kern w:val="2"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                </a:clrScheme>
            </a:themeElements>
        </a:theme>
    </pkg:xmlData>

```



```

<a:dk2>
  <a:srgbClr val="1F497D"/>
</a:dk2>
<a:lt2>
  <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
</a:lt2>
<a:accent1>
  <a:srgbClr val="4F81BD"/>
</a:accent1>
<a:accent2>
  <a:srgbClr val="C0504D"/>
</a:accent2>
<a:accent3>
  <a:srgbClr val="9BBB59"/>
</a:accent3>
<a:accent4>
  <a:srgbClr val="8064A2"/>
</a:accent4>
<a:accent5>
  <a:srgbClr val="4BACC6"/>
</a:accent5>
<a:accent6>
  <a:srgbClr val="F79646"/>
</a:accent6>
<a:hlink>
  <a:srgbClr val="0000FF"/>
</a:hlink>
<a:folHlink>
  <a:srgbClr val="800080"/>
</a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>

```

```

    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrz" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">

```

```

        <a:tint val="37000"/>
        <a:satMod val="300000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
<a:gs pos="100000">
    <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="15000"/>
        <a:satMod val="350000"/>
    </a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
<a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="51000"/>
                <a:satMod val="130000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="93000"/>
                <a:satMod val="130000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="94000"/>
                <a:satMod val="135000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>

```

```

    </a:lnStyleLst>
    <a:effectStyleLst>
      <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
          <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
            <a:srgbClr val="000000">
              <a:alpha val="38000"/>
            </a:srgbClr>
          </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
      </a:effectStyle>
      <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
          <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
            <a:srgbClr val="000000">
              <a:alpha val="35000"/>
            </a:srgbClr>
          </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
      </a:effectStyle>
      <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
          <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
            <a:srgbClr val="000000">
              <a:alpha val="35000"/>
            </a:srgbClr>
          </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
      <a:scene3d>
        <a:camera prst="orthographicFront">
          <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
        </a:camera>
        <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
          <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
        </a:lightRig>
      </a:scene3d>
      <a:sp3d>
        <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
      </a:sp3d>
    </a:effectStyle>
  </a:effectStyleLst>
  <a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="40000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="40000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="45000"/>

```

```

        <a:satMod val="350000"/>
        <a:shade val="99000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="20000"/>
        <a:satMod val="255000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
  </a:path>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
  <a:gsLst>
    <a:gs pos="0">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:tint val="80000"/>
        <a:satMod val="300000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
    <a:gs pos="100000">
      <a:schemeClr val="phClr">
        <a:shade val="30000"/>
        <a:satMod val="200000"/>
      </a:schemeClr>
    </a:gs>
  </a:gsLst>
  <a:path path="circle">
    <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
  </a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

<w:rPr>
  <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
  <w:sz w:val="18"/>
  <w:szCs w:val="18"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>单位： 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:tbl>
  <w:tblPr>
    <w:tblStyle w:val="4"/>
    <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
    <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
    <w:tblLayout w:type="fixed"/>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
  <w:tblGrid>
    <w:gridCol w:w="975"/>
    <w:gridCol w:w="983"/>
    <w:gridCol w:w="960"/>
    <w:gridCol w:w="1335"/>
    <w:gridCol w:w="375"/>
    <w:gridCol w:w="915"/>
    <w:gridCol w:w="1125"/>
    <w:gridCol w:w="66"/>
    <w:gridCol w:w="969"/>
    <w:gridCol w:w="90"/>
    <w:gridCol w:w="900"/>
    <w:gridCol w:w="153"/>
    <w:gridCol w:w="942"/>
  </w:tblGrid>
  <w:tr>
    <w:tblPrEx>
      <w:tblCellMar>
        <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
        <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
      </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
      <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
      <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
          <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
          <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
          <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>预防接种异常反应市级补偿项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年初预算数</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>执行率</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>(B/A)</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
        </w:p>
    </w:tc>

```

```

<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">  </w:t>
</w:r>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>4</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>4</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>4</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
</w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年度总体目标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```



```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完成预防接种异常反应市级补偿</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>已完成</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>实际完成指标值</w:t>
 </w:r>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>(B)</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>


```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>预防接种异常反应市级补偿款</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤4 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>4 万元</w: t>
</w: r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>绩</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>数量指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

<w:t>预防接种异常反应补偿完成率</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>=100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>


```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>

```

```

</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>

```

<w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>时效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>预防接种异常反应补偿支付及时率</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```



```

        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>及时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>

```

```

        </w:tc>
    </w:tr>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:vMerge w:val="continue"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
                <w:nowrap w:val="0"/>
                <w:vAlign w:val="center"/>
            </w:tcPr>

            <w:p>
                <w:pPr>
                    <w:widowControl/>
                    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                    <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>年</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>质量指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>预防接种异常反应补偿标准合格率</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>

```

```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>15</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>效</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效益指标</w:t>
    </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>社会效益</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```



```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>完善预防接种异常反应补偿机制，做好关爱救助工作</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>是</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>15</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>

```

```

</w:tblPrEx>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>年</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:r>
  </w:p>

```

度

绩

效

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>可持续影响</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```



```

</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>提高群众健康水平</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>提高</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>15</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>

```

```

    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="restart"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:color w:val="000000"/>
          <w:kern w:val="0"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
          <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>满意度指标</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:tc>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
      <w:pPr>

```



```

        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>患者满意度</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥85%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>85%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
      <w:gridSpan w:val="7"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>总分</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>

```



```

    <Words>88</Words>
    <Characters>508</Characters>
    <Lines>4</Lines>
    <Paragraphs>1</Paragraphs>
    <TotalTime>35</TotalTime>
    <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
    <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
    <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
    <Application>WPS_Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
    <DocSecurity>0</DocSecurity>
  </Properties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 mc:Ignorable="w14">
 <w:font w:name="Times New Roman">
 <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
 <w:charset w:val="00"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="variable"/>
 <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
 w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="宋体">
 <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Wingdings">
 <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Arial">
 <w:panose1 w:val="020B0604020202020204"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="swiss"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="黑体">
 <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
 <w:charset w:val="86"/>
 <w:family w:val="auto"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
 w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Courier New">
 <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
 <w:charset w:val="01"/>
 <w:family w:val="modern"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
 w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Symbol">
 <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
 <w:charset w:val="02"/>
 <w:family w:val="roman"/>
 <w:pitch w:val="default"/>
 <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
 w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
 </w:font>
 <w:font w:name="Calibri">

```

        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:settings
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:zoom w:percent="100"/>
            <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
            <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
            <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
            <w:defaultTabStop w:val="420"/>
            <w:hyphenationZone w:val="360"/>
            <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
            <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
            <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
            <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
            <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
            <w:compat>
                <w:spaceForUL/>
                <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
                <w:ulTrailSpace/>
                <w:doNotExpandShiftReturn/>
                <w:adjustLineHeightInTable/>
                <w:doNotSnapToGridInCell/>
                <w:useFELayout/>
                <w:useNormalStyleForList/>
                <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
                <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
                <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
                <w:doNotSuppressIndentation/>
                <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
                <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
                <w:underlineTabInNumList/>
                <w:displayHangulFixedWidth/>
                <w:splitPgBreakAndParaMark/>
                <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
                <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
                <w:doNotVertAlignInTxbx/>
                <w:useAnsiKerningPairs/>
                <w:cachedColBalance/>

```

```

        <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
    </w:compat>
    <w:docVars>
        <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoibmQ0YWQzODZlM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
    </w:docVars>
    <w:rsids>
        <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
        <w:rsid w:val="00277377"/>
        <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
        <w:rsid w:val="006F6D66"/>
        <w:rsid w:val="00707728"/>
        <w:rsid w:val="00742B31"/>
        <w:rsid w:val="00B178E1"/>
        <w:rsid w:val="00FE3234"/>
        <w:rsid w:val="04A7011A"/>
        <w:rsid w:val="050D686C"/>
        <w:rsid w:val="05A54A82"/>
        <w:rsid w:val="0A2A2251"/>
        <w:rsid w:val="129E211B"/>
        <w:rsid w:val="15240661"/>
        <w:rsid w:val="17000BBA"/>
        <w:rsid w:val="17DB087C"/>
        <w:rsid w:val="18592C61"/>
        <w:rsid w:val="1E402CA8"/>
        <w:rsid w:val="1F6132DC"/>
        <w:rsid w:val="20CE2C87"/>
        <w:rsid w:val="297B2DE6"/>
        <w:rsid w:val="327442D1"/>
        <w:rsid w:val="357F3E7C"/>
        <w:rsid w:val="36C86752"/>
        <w:rsid w:val="382A164D"/>
        <w:rsid w:val="38ED1130"/>
        <w:rsid w:val="3A45582C"/>
        <w:rsid w:val="3B507EEB"/>
        <w:rsid w:val="3D23576C"/>
        <w:rsid w:val="49641A62"/>
        <w:rsid w:val="4B5F229B"/>
        <w:rsid w:val="4B61106D"/>
        <w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
        <w:rsid w:val="58936B31"/>
        <w:rsid w:val="58B00E75"/>
        <w:rsid w:val="598A550B"/>
        <w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
        <w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
        <w:rsid w:val="64081F75"/>
        <w:rsid w:val="660E7A5E"/>
        <w:rsid w:val="68932395"/>
        <w:rsid w:val="6DC551D5"/>
        <w:rsid w:val="6F6B6320"/>
        <w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
    </w:rsids>
    <m:mathPr>
        <m:brkBin m:val="before"/>
        <m:brkBinSub m:val="--"/>
        <m:smallFrac m:val="0"/>
        <m:dispDef/>
        <m:lMargin m:val="0"/>

```

```

    <m:rMargin m:val="0"/>
    <m:defJc m:val="centerGroup"/>
    <m:wrapIndent m:val="1440"/>
    <m:intLim m:val="subSup"/>
    <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr>
  <w:uiCompat97To2003/>
  <w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  <w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
      <w:docDefaults>
        <w:rPrDefault>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
          </w:rPr>
        </w:rPrDefault>
        <w:pPrDefault/>
      </w:docDefaults>
      <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
        <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

```

w:name="index 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 9"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal Indent"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote text"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation text"/>
  <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="header"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footer"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index heading"/>
  <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="table of figures"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope address"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="envelope return"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="footnote reference"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation reference"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="line number"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="page number"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

```

w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Note Heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Block Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Hyperlink"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="FollowedHyperlink"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Document Map"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Plain Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="E-mail Signature"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal (Web)"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Acronym"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Cite"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Code"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Definition"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Keyboard"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Preformatted"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="HTML Sample"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"


```

w:name="HTML Typewriter"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
  <w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Colorful 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Columns 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 3"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 4"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 5"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 6"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 7"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid 8"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 1"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 2"/>
  <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table List 3"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table List 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"

w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 2"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"

w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
</w:latentStyles>
<w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">

```

<w:name w:val="Normal"/>
<w:qFormat/>
<w:uiPriority w:val="0"/>
<w:pPr>
  <w:widowControl w:val="0"/>
  <w:jc w:val="both"/>
</w:pPr>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
  <w:kern w:val="2"/>
  <w:sz w:val="21"/>
  <w:szCs w:val="22"/>
  <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
</w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>

```

```

    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>

```

```

        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
    <w:name w:val="页脚 Char"/>
    <w:link w:val="2"/>
    <w:uiPriority w:val="0"/>
    <w:rPr>
        <w:kern w:val="2"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>
                        <a:srgbClr val="4BACC6"/>
                    </a:accent5>
                    <a:accent6>
                        <a:srgbClr val="F79646"/>
                    </a:accent6>
                    <a:hlink>
                        <a:srgbClr val="0000FF"/>
                    </a:hlink>
                    <a:folHlink>

```



```

    <a:srgbClr val="800080"/>
  </a:folHlink>
</a:clrScheme>
<a:fontScheme name="Office">
  <a:majorFont>
    <a:latin typeface="Cambria"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
    <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
    <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
    <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
    <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
    <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
    <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
    <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
    <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
    <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
    <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
    <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
    <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
    <a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
    <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
    <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
  </a:majorFont>
  <a:minorFont>
    <a:latin typeface="Calibri"/>
    <a:ea typeface=""/>
    <a:cs typeface=""/>
    <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
    <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
    <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
    <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
    <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
    <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
    <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
    <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
    <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
    <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
    <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
    <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
    <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
    <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  </a:minorFont>
</a:fontScheme>

```

```

<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="500000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>

```

```

        <a:gs pos="100000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="94000"/>
                <a:satMod val="135000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
<a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="95000"/>
                <a:satMod val="105000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
    <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
        <a:solidFill>
            <a:schemeClr val="phClr"/>
        </a:solidFill>
        <a:prstDash val="solid"/>
    </a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">

```

```

        <a:alpha val="35000"/>
    </a:srgbClr>
</a:outerShdw>
</a:effectLst>
<a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
</a:scene3d>
<a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
</a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
<a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
        <a:gsLst>
            <a:gs pos="0">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="40000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="40000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:tint val="45000"/>
                    <a:satMod val="350000"/>
                    <a:shade val="99000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
            <a:gs pos="100000">
                <a:schemeClr val="phClr">
                    <a:shade val="20000"/>
                    <a:satMod val="255000"/>
                </a:schemeClr>
            </a:gs>
        </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
        <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
    </a:path>
</a:gradFill>
<a:gradFill rotWithShape="1">
    <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:tint val="80000"/>
                <a:satMod val="300000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
            <a:schemeClr val="phClr">
                <a:shade val="30000"/>
                <a:satMod val="200000"/>
            </a:schemeClr>
        </a:gs>
    </a:gsLst>
</a:gradFill>

```

```
        </a:schemeClr>
      </a:gs>
    </a:gsLst>
    <a:path path="circle">
      <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
    </a:path>
  </a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
  <pkg:part pkg:name="/_rels/.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        officeDocument" Target="word/document.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-
        properties" Target="docProps/core.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-
        properties" Target="docProps/app.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-
        properties" Target="docProps/custom.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
    <pkg:xmlData>
      <Relationships
      xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
        <Relationship Id="rId4"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/
        fontTable" Target="fontTable.xml"/>
        <Relationship Id="rId3"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
        Target="theme/theme1.xml"/>
        <Relationship Id="rId2"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
        Target="settings.xml"/>
        <Relationship Id="rId1"
        Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
        Target="styles.xml"/>
      </Relationships>
    </pkg:xmlData>
  </pkg:part>
  <pkg:part pkg:name="/word/document.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
    <pkg:xmlData>
      <w:document
      xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
      xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
      xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
      xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
      xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
      xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
      xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"

```

xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
 xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
 xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
 xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
 xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
 xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
 xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape"
 xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
 mc:Ignorable="w14 w15 wp14">
 <w:body>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="36"/>
 <w:szCs w:val="36"/>
 </w:rPr>
 <w:t>项目支出绩效自评表</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 <w:t>（2024 年度）</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:jc w:val="right"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:eastAsia="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>单位： 万元</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:tbl>
    <w:tblPr>
        <w:tblStyle w:val="4"/>
        <w:tblW w:w="9788" w:type="dxa"/>
        <w:tblInd w:w="91" w:type="dxa"/>
        <w:tblLayout w:type="fixed"/>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPr>
    <w:tblGrid>
        <w:gridCol w:w="975"/>
        <w:gridCol w:w="983"/>
        <w:gridCol w:w="960"/>
        <w:gridCol w:w="1335"/>
        <w:gridCol w:w="375"/>
        <w:gridCol w:w="915"/>
        <w:gridCol w:w="1125"/>
        <w:gridCol w:w="66"/>
        <w:gridCol w:w="969"/>
        <w:gridCol w:w="90"/>
        <w:gridCol w:w="900"/>
        <w:gridCol w:w="153"/>
        <w:gridCol w:w="942"/>
    </w:tblGrid>
    <w:tr>
        <w:tblPrEx>
            <w:tblCellMar>
                <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
                <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
                <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
            </w:tblCellMar>
        </w:tblPrEx>
        <w:trPr>
            <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
        </w:trPr>
        <w:tc>
            <w:tcPr>
                <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
                <w:tcBorders>
                    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                </w:tcBorders>
            </w:tcPr>
        </w:tc>
    </w:tr>
</w:tbl>

```



```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>项目名称</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>招商引资项目</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>主管部门</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="3054" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

```

w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>枣庄市卫生健康委员会</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="restart"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>项目预算</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>执行情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
    </w:tcPr>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预算数</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年预算数（A）</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>全年执行数（B）</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>执行率</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>(B/A)</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```



```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
    </w:tcPr>
  </w:tc>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年度资金总额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>2.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>

```

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>2.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>2.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>

```

```

<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>100.00%</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>

```

```

        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="right"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:tc>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
        </w:r>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>其中：当年财政拨款</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>

```



```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>2.5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>2.5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1191" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>2.5</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="right"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>上年结转资金</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>0</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
    <w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
<w: p>
    <w: pPr>
        <w: widowControl/>
        <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
        <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="default" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t>0</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1059" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>-</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```



```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack"/>
<w:bookmarkEnd w:id="0"/>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
</w:p>
<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>

```

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1943" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="right"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t xml:space="preserve">    </w:t>
    </w:r>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>其他资金</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1335" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>0</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1290" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>0</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1191" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="center"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        </w: pPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>0</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1059" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>-</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1053" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="942" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>-</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

```

```

<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
</w:trPr>
<w:trPr>
  <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="restart"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:p>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年度总体目标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="5"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
</w:tc>

```



```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:pStyle w:val="6"/>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年初预期目标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>

```

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>目标实际完成情况</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="830" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4568" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="5"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:pStyle w:val="6"/>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="both"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>推动完成亿元以上项目签约 5 个</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="4245" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="7"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>

```

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>2024 年度，已推动亿元以上项目签约 15 个。</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            </w:pPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:p>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩效指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>一级指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>二级指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>三级指标</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: pStyle w: val="6"/>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: before="128" w: beforeAutospacing="0" w: line="213"
 w: lineRule="exact"/>
 <w: ind w: right="53"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年度指标值（A）</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>

<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>实际完成指标值</w:t>
</w:r>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>(B)</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>


```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>分值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>得分</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>偏差原因分析及改进措施</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>

```

```

</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="restart"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="center"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>

```

        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>成本指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>经济成本指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>外出招商路费、住宿费</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>≤2.5 万元</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>2.5 万元</w: t>
</w: r>

```



```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>10</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
        <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>

```

</w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
</w:p>
<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>

```

        <w:r>
          <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
          </w:rPr>
          <w:t>效</w:t>
        </w:r>
      </w:p>
      <w:p>
        <w:pPr>
          <w:widowControl/>
          <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
          <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>指</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
      <w:t>标</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>

```

```

<w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
<w:vMerge w:val="restart"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>产出指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>数量指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>新签约项目数量</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>≥5 个</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:noWrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>


```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="left"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>15 个</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="990" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="center"/>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
    </w: pPr>
    <w: r>
        <w: rPr>
            <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
            <w: color w: val="000000"/>
            <w: kern w: val="0"/>
            <w: sz w: val="18"/>
            <w: szCs w: val="18"/>
            <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
        </w: rPr>
        <w: t>5</w: t>
    </w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>

```

```

        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>签约项目数量超出目标值。</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>

```

```

        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>度</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

</w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>

```

```

        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>卫生健康产业招商引资宣传培训次数</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```


w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>≥2 次</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1125" w: type="dxa"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>2 次</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1035" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>

```

```

</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
  </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>

```

```

        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>数量指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>招商引资项目完成率</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```



```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>=100%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5.00</w:t>
    </w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="center"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
                <w:t>5</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>

```

```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:noWrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>

<w:t>績</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="center"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>

```

        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>

```

```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>时效指标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```



```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>按时完成项目签约、开工</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="915" w: type="dxa"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t>按时</w: t>
</w: r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="000000"/>
                    <w:kern w:val="0"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
                </w:rPr>
            </w:pPr>
            <w:r>
                <w:rPr>
                    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                    <w:color w:val="050100"/>
                    <w:sz w:val="18"/>
                    <w:szCs w:val="18"/>
                </w:rPr>
                <w:t>按时</w:t>
            </w:r>
        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>5</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
    <w: color w: val="000000"/>
    <w: kern w: val="0"/>
    <w: sz w: val="18"/>
    <w: szCs w: val="18"/>
    <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
</w: rPr>
<w: t>5</w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
<w: tc>
    <w: tcPr>
        <w: tcW w: w="1095" w: type="dxa"/>
        <w: gridSpan w: val="2"/>
        <w: tcBorders>
            <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
            <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
w: space="0"/>
            <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
        </w: tcBorders>
        <w: noWrap w: val="0"/>
        <w: vAlign w: val="top"/>
    </w: tcPr>
    <w: p>
        <w: pPr>
            <w: widowControl/>
            <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
            <w: jc w: val="left"/>
        </w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="000000"/>
        <w: kern w: val="0"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
        <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
    </w: rPr>
</w: pPr>
<w: r>
    <w: rPr>
        <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
        <w: color w: val="050100"/>
        <w: sz w: val="18"/>
        <w: szCs w: val="18"/>
    </w: rPr>
    <w: t></w: t>
</w: r>
</w: p>
</w: tc>
</w: tr>
<w: tr>
    <w: tblPrEx>
        <w: tblCellMar>
            <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
            <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
            <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>

```

```

        <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
</w:tblPrEx>
<w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
</w:trPr>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>年</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:r>
    </w:p>

```

<w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>

```

```

        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>时效指标</w:t>
    </w:r>
</w:p>

```



```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>按时开展招商引资宣传培训</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>按时</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>按时</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>

```

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>5</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
    </w:tcPr>
    <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
            <w:vMerge w:val="continue"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="center"/>
        </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
</w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
</w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>度</w: t>
 </w: r>
</w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
</w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>绩</w: t>
 </w: r>
</w: p>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>

```

        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>

```

```

        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t></w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>

```



```

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="050100"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>质量指标</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="left"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>卫生健康产业招商引资宣传覆盖率</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:noWrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>≥80%</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>

```

        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>85%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    </w:pPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>15</w:t>
</w:r>

```

```

        </w:p>
    </w:tc>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="2"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:nowrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
        <w:p>
            <w:pPr>
                <w:widowControl/>
                <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
                <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>招商引资宣传覆盖率已超目标值</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>

```

```

<w:vMerge w:val="continue"/>
<w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
  <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="center"/>
</w:tcPr>

<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>年</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>度</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```

```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>效</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>

```

```

        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>

```


<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
<w:t>效益指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
<w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
<w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
<w:nowrap w:val="0"/>
<w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
<w:pPr>
<w:widowControl/>
<w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
<w:jc w:val="left"/>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="000000"/>
<w:kern w:val="0"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
<w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
<w:rPr>
<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
<w:color w:val="050100"/>
<w:sz w:val="18"/>
<w:szCs w:val="18"/>
</w:rPr>
<w:t>经济效益</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
<w:tcPr>
<w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
<w:gridSpan w:val="2"/>
<w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>

```

        <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>招商总投资额</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>≥50000 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>200000 万元</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>

```

```

<w:tcPr>
  <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
  <w:gridSpan w:val="2"/>
  <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
  </w:tcBorders>
  <w:noWrap w:val="0"/>
  <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
  </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>超额完成招商总投资额</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 </w: tr>
 <w: tr>
 <w: tblPrEx>
 <w: tblCellMar>
 <w: top w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: left w: w="108" w: type="dxa"/>
 <w: bottom w: w="15" w: type="dxa"/>
 <w: right w: w="108" w: type="dxa"/>
 </w: tblCellMar>
 </w: tblPrEx>
 <w: trPr>
 <w: trHeight w: val="90" w: hRule="atLeast"/>
 </w: trPr>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="975" w: type="dxa"/>
 <w: vMerge w: val="continue"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="center"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="center"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>年</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 <w: p>

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
  <w:t>度</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>绩</w:t>
  </w:r>
</w:p>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
  <w:r>
    <w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>指</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
 <w:vMerge w:val="continue"/>


```

        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t></w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"

```

w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>社会效益</w: t>
 </w: r>
 </w: p>
 </w: tc>
 <w: tc>
 <w: tcPr>
 <w: tcW w: w="1710" w: type="dxa"/>
 <w: gridSpan w: val="2"/>
 <w: tcBorders>
 <w: top w: val="single" w: color="auto" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: left w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 <w: bottom w: val="single" w: color="000000" w: sz="4"
 w: space="0"/>
 <w: right w: val="single" w: color="000000" w: sz="4" w: space="0"/>
 </w: tcBorders>
 <w: noWrap w: val="0"/>
 <w: vAlign w: val="top"/>
 </w: tcPr>
 <w: p>
 <w: pPr>
 <w: widowControl/>
 <w: spacing w: line="300" w: lineRule="exact"/>
 <w: jc w: val="left"/>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="000000"/>
 <w: kern w: val="0"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 <w: lang w: val="en-US" w: eastAsia="zh-CN"/>
 </w: rPr>
 </w: pPr>
 <w: r>
 <w: rPr>
 <w: rFonts w: hint="eastAsia" w: ascii="宋体" w: hAnsi="宋体"
 w: eastAsia="宋体" w: cs="宋体"/>
 <w: color w: val="050100"/>
 <w: sz w: val="18"/>
 <w: szCs w: val="18"/>
 </w: rPr>
 <w: t>进一步促进我市新医药产业发展壮大</w: t>

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>是</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>

```

```

        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>是</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>

```

```

        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

w:space="0"/>
    <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
    <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
    <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="050100"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
    </w:r>
    </w:p>
    </w:tc>
    </w:tr>
    <w:tr>
    <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
    <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
    <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
    <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
    <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
    <w:vMerge w:val="continue"/>
    <w:tcBorders>
    <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

```

<w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>年</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>

```

        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>绩</w:t>
    </w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>效</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>指</w:t>
</w:r>
</w:p>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>

```



```

        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>标</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="continue"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>

```

```

        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>可持续影响</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>促进新医药产业可持续发展</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="050100"/>

```

```

        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>促进</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>促进</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>

```

```

        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
            <w:t>10</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>10</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
        </w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

</w:tr>
<w:tr>
  <w:tblPrEx>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPrEx>
  <w:trPr>
    <w:trHeight w:val="90" w:hRule="atLeast"/>
  </w:trPr>
  <w:tc>
    <w:tcPr>
      <w:tcW w:w="975" w:type="dxa"/>
      <w:vMerge w:val="continue"/>
      <w:tcBorders>
        <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
        <w:right w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      </w:tcBorders>
      <w:nowrap w:val="0"/>
      <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>

    <w:p>
      <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="center"/>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
      </w:pPr>
      <w:r>
        <w:rPr>
          <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
          <w:sz w:val="18"/>
          <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>年</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
  </w:p>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
  </w:p>

```

</w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>绩</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>效</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 <w:p>


```

        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>指</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
        <w:r>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>
            <w:t>标</w:t>
        </w:r>
    </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="983" w:type="dxa"/>
        <w:vMerge w:val="restart"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="center"/>
    </w:tcPr>
</w:p>

```

```

<w:pPr>
  <w:widowControl/>
  <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
  <w:jc w:val="center"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
  </w:rPr>
  <w:t>满意度指标</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="960" w:type="dxa"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
<w:p>
  <w:pPr>
    <w:widowControl/>
    <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
    <w:jc w:val="left"/>
    <w:rPr>
      <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
      <w:color w:val="000000"/>
      <w:kern w:val="0"/>
      <w:sz w:val="18"/>
      <w:szCs w:val="18"/>
      <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
  </w:pPr>
</w:r>
<w:rPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>服务对象满意度指标</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1710" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="left"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>群众满意度</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="915" w:type="dxa"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"

```

w:space="0"/>
    <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
</w:tcBorders>
    <w:nowrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
</w:tcPr>
<w:p>
    <w:pPr>
        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>≥85%</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1125" w:type="dxa"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
            </w:rPr>

```

```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
</w:pPr>
<w:r>
    <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="050100"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
    </w:rPr>
    <w:t>95%</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:nowrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>10</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>

```

```

<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>
      <w:widowControl/>
      <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
      <w:jc w:val="center"/>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
      <w:rPr>
        <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
        <w:color w:val="000000"/>
        <w:kern w:val="0"/>
        <w:sz w:val="18"/>
        <w:szCs w:val="18"/>
        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
      </w:rPr>
      <w:t>10</w:t>
    </w:r>
  </w:p>
</w:tc>
<w:tc>
  <w:tcPr>
    <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
    <w:gridSpan w:val="2"/>
    <w:tcBorders>
      <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
      <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
      <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
    </w:tcBorders>
    <w:noWrap w:val="0"/>
    <w:vAlign w:val="top"/>
  </w:tcPr>
  <w:p>
    <w:pPr>

```

```

        <w:widowControl/>
        <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
        <w:jc w:val="left"/>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="050100"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
        </w:rPr>
        <w:t>群众满意度超过目标值</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
<w:tr>
    <w:tblPrEx>
        <w:tblCellMar>
            <w:top w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
            <w:bottom w:w="15" w:type="dxa"/>
            <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
        </w:tblCellMar>
    </w:tblPrEx>
    <w:trPr>
        <w:trHeight w:val="425" w:hRule="atLeast"/>
    </w:trPr>
    <w:tc>
        <w:tcPr>
            <w:tcW w:w="6668" w:type="dxa"/>
            <w:gridSpan w:val="7"/>
            <w:tcBorders>
                <w:top w:val="single" w:color="auto" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
                <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
                <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            </w:tcBorders>
            <w:noWrap w:val="0"/>
            <w:vAlign w:val="top"/>
        </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>

```

<w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="050100"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 </w:rPr>
 <w:t>总分</w:t>
 </w:r>
 </w:p>
 </w:tc>
 <w:tc>
 <w:tcPr>
 <w:tcW w:w="1035" w:type="dxa"/>
 <w:gridSpan w:val="2"/>
 <w:tcBorders>
 <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
 w:space="0"/>
 <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
 </w:tcBorders>
 <w:nowrap w:val="0"/>
 <w:vAlign w:val="top"/>
 </w:tcPr>
 <w:p>
 <w:pPr>
 <w:widowControl/>
 <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
 <w:jc w:val="center"/>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>
 <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
 </w:rPr>
 </w:pPr>
 <w:r>
 <w:rPr>
 <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
 w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
 <w:color w:val="000000"/>
 <w:kern w:val="0"/>
 <w:sz w:val="18"/>
 <w:szCs w:val="18"/>


```

        <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
    </w:rPr>
    <w:t>100.00</w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="990" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="center"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="default" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
    </w:pPr>
    <w:r>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:cs="宋体"/>
            <w:color w:val="000000"/>
            <w:kern w:val="0"/>
            <w:sz w:val="18"/>
            <w:szCs w:val="18"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
        </w:rPr>
        <w:t>100.00</w:t>
    </w:r>
</w:p>
</w:tc>
<w:tc>
    <w:tcPr>
        <w:tcW w:w="1095" w:type="dxa"/>
        <w:gridSpan w:val="2"/>
        <w:tcBorders>
            <w:top w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:left w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>
            <w:bottom w:val="single" w:color="000000" w:sz="4"
w:space="0"/>
            <w:right w:val="single" w:color="000000" w:sz="4" w:space="0"/>

```

```

        </w:tcBorders>
        <w:noWrap w:val="0"/>
        <w:vAlign w:val="top"/>
    </w:tcPr>
    <w:p>
        <w:pPr>
            <w:widowControl/>
            <w:spacing w:line="300" w:lineRule="exact"/>
            <w:jc w:val="left"/>
            <w:rPr>
                <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体"
w:eastAsia="宋体" w:cs="宋体"/>
                <w:color w:val="000000"/>
                <w:kern w:val="0"/>
                <w:sz w:val="18"/>
                <w:szCs w:val="18"/>
                <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
            </w:rPr>
        </w:pPr>
    </w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
<w:p/>
<w:sectPr>
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1080" w:bottom="1440" w:left="1080"
w:header="851" w:footer="992" w:gutter="0"/>
    <w:cols w:space="720" w:num="1"/>
    <w:docGrid w:type="lines" w:linePitch="312" w:charSpace="0"/>
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-
properties+xml">
    <pkg:xmlData>
        <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
            <Template>Normal.dotm</Template>
            <Pages>2</Pages>
            <Words>88</Words>
            <Characters>508</Characters>
            <Lines>4</Lines>
            <Paragraphs>1</Paragraphs>
            <TotalTime>35</TotalTime>
            <ScaleCrop>false</ScaleCrop>
            <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate>
            <CharactersWithSpaces>595</CharactersWithSpaces>
            <Application>WPS Office_12.1.0.15120_F1E327BC-269C-435d-A152-
05C5408002CA</Application>
            <DocSecurity>0</DocSecurity>
        </Properties>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/core.xml"

```

```

pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <cp:coreProperties
xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <dcterms:created
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2020-09-10T08:16:00Z</dcterms:created>
      <dc:creator>Administrator</dc:creator>
      <cp:lastModifiedBy>75112</cp:lastModifiedBy>
      <dcterms:modified
xsi:type="dcterms:W3CDTF">2023-09-05T06:24:00Z</dcterms:modified>
      <cp:revision>2</cp:revision>
    </cp:coreProperties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/docProps/custom.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.custom-
properties+xml">
  <pkg:xmlData>
    <Properties
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties"
xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="2"
name="KSOPProductBuildVer">
        <vt:lpwstr>2052-12.1.0.15120</vt:lpwstr>
      </property>
      <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" pid="3"
name="ICV">
        <vt:lpwstr>EA7802675C7F4E58A5BC03A6F7DA4C3C_13</vt:lpwstr>
      </property>
    </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <pkg:xmlData>
    <w:fonts
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
mc:Ignorable="w14">
      <w:font w:name="Times New Roman">
        <w:panose1 w:val="02020603050405020304"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="variable"/>
        <w:sig w:usb0="20007A87" w:usb1="80000000" w:usb2="00000008"
w:usb3="00000000" w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000"/>
      </w:font>
      <w:font w:name="宋体">
        <w:panose1 w:val="02010600030101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>

```

```

        <w:sig w:usb0="00000203" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000006"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Wingdings">
        <w:panose1 w:val="05000000000000000000"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Arial">
        <w:panose1 w:val="020B06040202020204"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C000785B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="黑体">
        <w:panose1 w:val="02010609060101010101"/>
        <w:charset w:val="86"/>
        <w:family w:val="auto"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="800002BF" w:usb1="38CF7CFA" w:usb2="00000016"
w:usb3="00000000" w:csb0="00040001" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Courier New">
        <w:panose1 w:val="02070309020205020404"/>
        <w:charset w:val="01"/>
        <w:family w:val="modern"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E0002EFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="400001FF" w:csb1="FFFF0000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Symbol">
        <w:panose1 w:val="05050102010706020507"/>
        <w:charset w:val="02"/>
        <w:family w:val="roman"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000"
w:usb3="00000000" w:csb0="80000000" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
    <w:font w:name="Calibri">
        <w:panose1 w:val="020F0502020204030204"/>
        <w:charset w:val="00"/>
        <w:family w:val="swiss"/>
        <w:pitch w:val="default"/>
        <w:sig w:usb0="E4002EFF" w:usb1="C000247B" w:usb2="00000009"
w:usb3="00000000" w:csb0="200001FF" w:csb1="00000000"/>
    </w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/settings.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:settings

```

```

xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/marking-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:s1="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
  <w:zoom w:percent="100"/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader w:val="1"/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter w:val="1"/>
  <w:documentProtection w:enforcement="0"/>
  <w:defaultTabStop w:val="420"/>
  <w:hyphenationZone w:val="360"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="105"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="156"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="0"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="2"/>
  <w:characterSpacingControl w:val="compressPunctuation"/>
  <w:compat>
    <w:spaceForUL/>
    <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
    <w:ulTrailSpace/>
    <w:doNotExpandShiftReturn/>
    <w:adjustLineHeightInTable/>
    <w:doNotSnapToGridInCell/>
    <w:useFELayout/>
    <w:useNormalStyleForList/>
    <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
    <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
    <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
    <w:doNotSuppressIndentation/>
    <w:doNotAutoFitConstrainedTables/>
    <w:autoFitToFirstFixedWidthCell/>
    <w:underlineTabInNumList/>
    <w:displayHangulFixedWidth/>
    <w:splitPgBreakAndParaMark/>
    <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
    <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
    <w:doNotVertAlignInTxbx/>
    <w:useAnsiKerningPairs/>
    <w:cachedColBalance/>
    <w:compatSetting w:name="compatibilityMode"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="11"/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
    <w:docVar w:name="commondata"
w:val="eyJ0ZGlkIjoiaWQzODZhM2UzNDkxMDhmZjU0Y2RhNTdlNDIyOTAifQ==" />
  </w:docVars>
  <w:rsids>
    <w:rsidRoot w:val="00172A27"/>
    <w:rsid w:val="00277377"/>
    <w:rsid w:val="005E1A6C"/>
    <w:rsid w:val="006F6D66"/>
    <w:rsid w:val="00707728"/>
    <w:rsid w:val="00742B31"/>
    <w:rsid w:val="00B178E1"/>
  </w:rsids>

```

```

<w:rsid w:val="00FE3234"/>
<w:rsid w:val="04A7011A"/>
<w:rsid w:val="050D686C"/>
<w:rsid w:val="05A54A82"/>
<w:rsid w:val="0A2A2251"/>
<w:rsid w:val="129E211B"/>
<w:rsid w:val="15240661"/>
<w:rsid w:val="17000BBA"/>
<w:rsid w:val="17DB087C"/>
<w:rsid w:val="18592C61"/>
<w:rsid w:val="1E402CA8"/>
<w:rsid w:val="1F6132DC"/>
<w:rsid w:val="20CE2C87"/>
<w:rsid w:val="297B2DE6"/>
<w:rsid w:val="327442D1"/>
<w:rsid w:val="357F3E7C"/>
<w:rsid w:val="36C86752"/>
<w:rsid w:val="382A164D"/>
<w:rsid w:val="38ED1130"/>
<w:rsid w:val="3A45582C"/>
<w:rsid w:val="3B507EEB"/>
<w:rsid w:val="3D23576C"/>
<w:rsid w:val="49641A62"/>
<w:rsid w:val="4B5F229B"/>
<w:rsid w:val="4B61106D"/>
<w:rsid w:val="4EC03B6E"/>
<w:rsid w:val="58936B31"/>
<w:rsid w:val="58B00E75"/>
<w:rsid w:val="598A550B"/>
<w:rsid w:val="5C4E46A0"/>
<w:rsid w:val="5F9B1ABC"/>
<w:rsid w:val="64081F75"/>
<w:rsid w:val="660E7A5E"/>
<w:rsid w:val="68932395"/>
<w:rsid w:val="6DC551D5"/>
<w:rsid w:val="6F6B6320"/>
<w:rsid w:val="74BC6CA4"/>
</w:rsids>
<m:mathPr>
  <m:brkBIn m:val="before"/>
  <m:brkBInSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="0"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr>
<w:uiCompat97To2003/>
<w:themeFontLang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN"/>
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2"
w:accent1="accent1" w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4"
w:accent5="accent5" w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink"
w:followedHyperlink="followedHyperlink"/>
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

    <pkg:part pkg:name="/word/styles.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
    <pkg:xmlData>
        <w:styles
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main"
xmlns:wpsCustomData="http://www.wps.cn/officeDocument/2013/wpsCustomData"
mc:Ignorable="w14">
            <w:docDefaults>
                <w:rPrDefault>
                    <w:rPr>
                        <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
                    </w:rPr>
                </w:rPrDefault>
                <w:pPrDefault/>
            </w:docDefaults>
            <w:latentStyles w:count="260" w:defQFormat="0" w:defUnhideWhenUsed="1"
w:defSemiHidden="1" w:defUIPriority="99" w:defLockedState="0">
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Normal"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="heading 1"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 2"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 3"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 4"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 5"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 6"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 7"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 8"/>
                <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="heading 9"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 1"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 2"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 3"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 4"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 5"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 6"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 7"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 8"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="index 9"/>
                <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="toc 1"/>

```

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 6"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 7"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 8"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toc 9"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Normal Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation text"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="header"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footer"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="index heading"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:uiPriority="0" w:name="caption"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of figures"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope address"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="envelope return"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="footnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="annotation reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="line number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="page number"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote reference"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="endnote text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="table of authorities"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="macro"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="toa heading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Bullet 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Number 5"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Title"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Closing"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Signature"/>
 <w:lsdException w:uiPriority="1" w:semiHidden="0" w:name="Default
 Paragraph Font"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="List Continue 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Message Header"/>
 <w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
 w:semiHidden="0" w:name="Subtitle"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Salutation"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Date"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
 w:name="Body Text First Indent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"

w:name="Note Heading"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Body Text Indent 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Block Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Hyperlink"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="FollowedHyperlink"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Strong"/>
<w:lsdException w:qFormat="1" w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0"
w:semiHidden="0" w:name="Emphasis"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Document Map"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Plain Text"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="E-mail Signature"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Normal (Web)"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Acronym"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Address"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Cite"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Code"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Definition"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Keyboard"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Preformatted"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Sample"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Typewriter"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="HTML Variable"/>
<w:lsdException w:uiPriority="99" w:semiHidden="0" w:name="Normal
Table"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="annotation subject"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 1"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 2"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Simple 3"/>
<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Classic 1"/>

[illegible]

w:name="Table 3D effects 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Contemporary"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Elegant"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Professional"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Subtle 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Web 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Balloon Text"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="0" w:semiHidden="0"
w:name="Table Theme"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 1"/>

<w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
 w:name="Dark List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
 w:name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
 w:name="Light List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
 w:name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
 w:name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"

w:name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 5"/>

```

        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 5"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="60" w:semiHidden="0"
w:name="Light Shading Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="61" w:semiHidden="0"
w:name="Light List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="62" w:semiHidden="0"
w:name="Light Grid Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="63" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="64" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="65" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="66" w:semiHidden="0"
w:name="Medium List 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="67" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="68" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="69" w:semiHidden="0"
w:name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="70" w:semiHidden="0"
w:name="Dark List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="71" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Shading Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="72" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful List Accent 6"/>
        <w:lsdException w:unhideWhenUsed="0" w:uiPriority="73" w:semiHidden="0"
w:name="Colorful Grid Accent 6"/>
    </w:latentStyles>
    <w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="1">
        <w:name w:val="Normal"/>
        <w:qFormat/>
        <w:uiPriority w:val="0"/>
        <w:pPr>
            <w:widowControl w:val="0"/>
            <w:jc w:val="both"/>
        </w:pPr>
        <w:rPr>
            <w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman"
w:eastAsia="宋体" w:cs="Times New Roman"/>
            <w:kern w:val="2"/>
            <w:sz w:val="21"/>
            <w:szCs w:val="22"/>
            <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar-SA"/>
        </w:rPr>

```

```

</w:style>
<w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="5">
  <w:name w:val="Default Paragraph Font"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="1"/>
</w:style>
<w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="4">
  <w:name w:val="Normal Table"/>
  <w:unhideWhenUsed/>
  <w:uiPriority w:val="99"/>
  <w:tblPr>
    <w:tblCellMar>
      <w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
      <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/>
      <w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
    </w:tblCellMar>
  </w:tblPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="2">
  <w:name w:val="footer"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="9"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="paragraph" w:styleId="3">
  <w:name w:val="header"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:link w:val="8"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:pBdr>
      <w:bottom w:val="single" w:color="auto" w:sz="6" w:space="1"/>
    </w:pBdr>
    <w:tabs>
      <w:tab w:val="center" w:pos="4153"/>
      <w:tab w:val="right" w:pos="8306"/>
    </w:tabs>
    <w:snapToGrid w:val="0"/>
    <w:jc w:val="center"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>

```



```

<w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="6">
  <w:name w:val="Table Paragraph"/>
  <w:basedOn w:val="1"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:pPr>
    <w:keepNext w:val="0"/>
    <w:keepLines w:val="0"/>
    <w:widowControl w:val="0"/>
    <w:suppressLineNumbers w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDE w:val="0"/>
    <w:autoSpaceDN w:val="0"/>
    <w:spacing w:before="0" w:beforeAutospacing="0" w:after="0"
w:afterAutospacing="0"/>
    <w:ind w:left="0" w:right="0"/>
    <w:jc w:val="left"/>
  </w:pPr>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体" w:cs="宋体"/>
    <w:kern w:val="0"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:lang w:val="en-US" w:eastAsia="zh-CN" w:bidirectional="ar"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="7">
  <w:name w:val="font01"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:rFonts w:hint="eastAsia" w:ascii="宋体" w:hAnsi="宋体" w:eastAsia="宋
体"/>
    <w:color w:val="000000"/>
    <w:sz w:val="22"/>
    <w:szCs w:val="22"/>
    <w:u w:val="none"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="8">
  <w:name w:val="页眉 Char"/>
  <w:link w:val="3"/>
  <w:qFormat/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>
</w:style>
<w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="9">
  <w:name w:val="页脚 Char"/>
  <w:link w:val="2"/>
  <w:uiPriority w:val="0"/>
  <w:rPr>
    <w:kern w:val="2"/>
    <w:sz w:val="18"/>
    <w:szCs w:val="18"/>
  </w:rPr>

```

```

        </w:style>
    </w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
<pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml"
pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
    <pkg:xmlData>
        <a:theme xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main"
name="Office">
            <a:themeElements>
                <a:clrScheme name="Office">
                    <a:dk1>
                        <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000"/>
                    </a:dk1>
                    <a:lt1>
                        <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF"/>
                    </a:lt1>
                    <a:dk2>
                        <a:srgbClr val="1F497D"/>
                    </a:dk2>
                    <a:lt2>
                        <a:srgbClr val="EEEECE1"/>
                    </a:lt2>
                    <a:accent1>
                        <a:srgbClr val="4F81BD"/>
                    </a:accent1>
                    <a:accent2>
                        <a:srgbClr val="C0504D"/>
                    </a:accent2>
                    <a:accent3>
                        <a:srgbClr val="9BBB59"/>
                    </a:accent3>
                    <a:accent4>
                        <a:srgbClr val="8064A2"/>
                    </a:accent4>
                    <a:accent5>
                        <a:srgbClr val="4BACC6"/>
                    </a:accent5>
                    <a:accent6>
                        <a:srgbClr val="F79646"/>
                    </a:accent6>
                    <a:hlink>
                        <a:srgbClr val="0000FF"/>
                    </a:hlink>
                    <a:folHlink>
                        <a:srgbClr val="800080"/>
                    </a:folHlink>
                </a:clrScheme>
                <a:fontScheme name="Office">
                    <a:majorFont>
                        <a:latin typeface="Cambria"/>
                        <a:ea typeface=""/>
                        <a:cs typeface=""/>
                        <a:font script="Jpan" typeface="MS ゴシック"/>
                        <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
                        <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
                        <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
                        <a:font script="Arab" typeface="Times New Roman"/>
                        <a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman"/>
                    </a:majorFont>
                </a:fontScheme>
            </a:themeElements>
        </a:theme>
    </pkg:xmlData>
</pkg:part>

```

```

<a:font script="Thai" typeface="Angsana New"/>
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran"/>
<a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
<a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
<a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
<a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
<a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
<a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman"/>
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
<a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>
</a:font>
<a:font>
  <a:latin typeface="Calibri"/>
  <a:ea typeface=""/>
  <a:cs typeface=""/>
  <a:font script="Jpan" typeface="MS 明朝"/>
  <a:font script="Hang" typeface="맑은 고딕"/>
  <a:font script="Hans" typeface="宋体"/>
  <a:font script="Hant" typeface="新細明體"/>
  <a:font script="Arab" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Hebr" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Thai" typeface="Cordia New"/>
  <a:font script="Ethi" typeface="Nyala"/>
  <a:font script="Beng" typeface="Vrinda"/>
  <a:font script="Gujr" typeface="Shruti"/>
  <a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh"/>
  <a:font script="Knda" typeface="Tunga"/>
  <a:font script="Guru" typeface="Raavi"/>
  <a:font script="Cans" typeface="Euphemia"/>
  <a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee"/>
  <a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti"/>
  <a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya"/>
  <a:font script="Thaa" typeface="MV Boli"/>
  <a:font script="Deva" typeface="Mangal"/>
  <a:font script="Telu" typeface="Gautami"/>
  <a:font script="Taml" typeface="Latha"/>
  <a:font script="Syrn" typeface="Estrangelo Edessa"/>
  <a:font script="Orya" typeface="Kalinga"/>
  <a:font script="Mlym" typeface="Kartika"/>
  <a:font script="Laoo" typeface="DokChampa"/>
  <a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota"/>
  <a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti"/>
  <a:font script="Viet" typeface="Arial"/>
  <a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur"/>
  <a:font script="Geor" typeface="Sylfaen"/>

```

```

</a:minorFont>
</a:fontScheme>
<a:fmtScheme name="Office">
  <a:fillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="50000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="35000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="37000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="15000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="1"/>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="51000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="80000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="93000"/>
            <a:satMod val="130000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="94000"/>
            <a:satMod val="135000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:lin ang="16200000" scaled="0"/>
    </a:gradFill>
  </a:fillStyleLst>
  <a:lnStyleLst>
    <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
      <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr">
          <a:shade val="95000"/>
        </a:schemeClr>
      </a:solidFill>
    </a:ln>
  </a:lnStyleLst>

```

```

        <a:satMod val="105000"/>
    </a:schemeClr>
</a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
<a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
    <a:solidFill>
        <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:prstDash val="solid"/>
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
<a:effectStyleLst>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="38000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
    <a:effectStyle>
        <a:effectLst>
            <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000"
rotWithShape="0">
                <a:srgbClr val="000000">
                    <a:alpha val="35000"/>
                </a:srgbClr>
            </a:outerShdw>
        </a:effectLst>
    </a:effectStyle>
<a:scene3d>
    <a:camera prst="orthographicFront">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="0"/>
    </a:camera>
    <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
        <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000"/>
    </a:lightRig>
</a:scene3d>
<a:sp3d>
    <a:bevelT w="63500" h="25400"/>
</a:sp3d>

```

```

    </a:effectStyle>
  </a:effectStyleLst>
  <a:bgFillStyleLst>
    <a:solidFill>
      <a:schemeClr val="phClr"/>
    </a:solidFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="40000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="40000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="45000"/>
            <a:satMod val="350000"/>
            <a:shade val="99000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="20000"/>
            <a:satMod val="255000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:path path="circle">
        <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000"/>
      </a:path>
    </a:gradFill>
    <a:gradFill rotWithShape="1">
      <a:gsLst>
        <a:gs pos="0">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:tint val="80000"/>
            <a:satMod val="300000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
        <a:gs pos="100000">
          <a:schemeClr val="phClr">
            <a:shade val="30000"/>
            <a:satMod val="200000"/>
          </a:schemeClr>
        </a:gs>
      </a:gsLst>
      <a:path path="circle">
        <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000"/>
      </a:path>
    </a:gradFill>
  </a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults/>
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
</pkg:package>

```

2024年度卫生应急项目支出绩效评价 报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算支出情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 资金投入情况分析
- (二) 总体绩效目标完成情况分析

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。

四、绩效评价指标分析

- (一) 数量指标
- (二) 质量指标
- (三) 效益指标
- (四) 服务对象满意度指标

五、下一步工作

2024年度卫生应急项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

根据省、市卫生健康委有关工作要求，为切实提升全市卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队能力培训，举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援能力培训班，开展卫生应急技能竞赛，持续提升第一现场应急处置能力。

（二）项目预算支出情况

根据财政资金管理要求，现就2024年度卫生应急项目经费使用预算情况整理如下：卫生应急专项培训费12200元，卫生应急技能竞赛费用4873元，卫生应急宣传资料印制费用17927元。合计3.5万元，资金到位率100%，资金执行使用率100%。

（三）项目计划实施内容

为进一步加强我市应对突发急性传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置能力，提升市、区（市）两级卫生应急专业人才业务知识和技能操作水平，根据《关于举办全市突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班》有关工作要求，市卫生健康委于2024年12月5日举办能力提升培训班。

参加培训人员涵盖市、区（市）两级卫生健康行政部门分管

领导和业务科长；二级以上医疗机构分管院长、卫生应急（公共卫生）科室负责人；市、区（市）两级疾控中心分管主任、传防科相关负责人；各区（市）紧急医学救援、突发传染病处置、突发中毒事件处置背囊化小分队等200余人参加。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》1500余本；刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》光盘200套。

（四）项目组织管理

项目主管部门是市卫生健康委，突发公共卫生事件及突发事件紧急医学救援培训班场地设置在市精神卫生中心，全市应急重症技能竞赛由市立医院承办。市卫生健康委对资金使用全过程进行严格监督管理，确保资金及时、足额使用，认真做好监督和绩效考评。

二、项目绩效目标

（一）资金投入情况分析

卫生应急项目预算资金3.5万元，实际资金到位3.5万元，目前该项资金已全部使用完成，资金使用完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

卫生应急项目分三方面进行使用，一是卫生应急专项培训费。在枣庄市精神卫生中心会场组织开展为期一天的2024年枣庄市突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援业务培训。邀请省疾控中心、省立医院专家共4人进行授课，参训人员及工作人员共计约200人。二是举办卫生应急重症技能竞赛费用。市立医院承

办 2024 年全市应急重症技能竞赛费用。拨付竞赛所花费奖牌、展板、证书制作和就餐等费用。三是印制卫生应急宣传资料印制费用。印制《山东省卫生应急知识宣传手册》，刻录《卫生应急急救技能常识宣传片》等费用。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围

开展项目绩效评价主要是通过评价总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市卫健委项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标

市卫生健康委组织对辖区内市、区（市）两级卫生应急专业人员进行培训，培训人次数约200人；

（二）质量指标

我市突发公共卫生事件应急处置业务知识和技能操作能力稳步提升。

（三）效益指标

市、县两级突发公共卫生事件应急处置能力逐步增强。可持续影响指标是做好各类突发急性传染病疫情的卫生应急准备，承担各类突发公共卫生事件响应处置任务。

（四）服务对象满意度指标

社会公众突发急性传染病疫情应急处置满意度 $\geq 90\%$ 。

五、下一步工作

突发公共卫生事件和突发事件紧急医学救援培训班覆盖全市范围，效果良好，下步依托 2025 年度卫生应急项目经费，继续开展卫生应急相关培训工作，全力提升卫生应急队伍基本技能和业务素养，加强各级卫生应急队伍建设，强化基层背囊化医疗应急小分队实战应用能力，保障真演真练真有收获，着力提升现场应急处置能力不断提高我市卫生应急人才专业技术能力，提高应对突发情况处置能力。

